



CITYSÌ

ARREDO URBANO / URBAN DESIGN



MINILLERO

RECYCLING BIN | CESTINO PER RACCOLTA DIFFERENZIATA

MINILLERO

cestino per raccolta differenziata | recycling bin

materiali | materials

acciaio | steel

dimensioni | dimensions

570 x 570 x h 735 mm

capacità | load

140 lt (4 x 35 lt)

finiture | finishes

struttura monocolore | monocolor structure



struttura multicolore | multicolor structure



anelli cestino | bin rings



Le finiture delle strutture versione multicolore e degli anelli per il cestino possono essere richieste a seconda della tipologia di raccolta differenziata in accordo con le normative locali.

Multicolor structures and bin rings finishes can be requested according to the local waste separation system regulation.



RAL 7016




RAL 7046



RAL 9006



RAL 9010





ALLUMINIO | ALUMINIUM



VETRO | GLASS



CARTA | PAPER



GENERICO | GENERIC



PLASTICA | PLASTIC



ORGANICO | ORGANIC



MINILLERO

cestino per raccolta differenziata | recycling bin

MINILLERO cestino per la raccolta differenziata

COMPOSTO DA:

- struttura laterale composta da 4 lamine di acciaio di spessore 1,5 mm, presso-piegate, zincate e verniciate, opportunamente saldate.
- base in acciaio di spessore 1,5 mm, sagomata al laser, zincata e verniciata.
- coperchio estraibile in acciaio zincato e verniciato, di spessore 1,5 mm; sulla superficie superiore sono presenti 4 anelli quadrangolari colorati per differenziazione raccolta, in acciaio, spessore mm 6/10.
- 4 contenitori porta-sacco lamiera zincata 6/10 mm presso-piegata (dimensioni 230x230x680 mm).
- I disegni presenti sulla faccia principale del cestino sono realizzati mediante taglio laser e personalizzabili a seconda della richiesta.

FINITURE:

- disponibile in colore bianco puro RAL 9010, grigio tele RAL 7046, grigio antracite RAL 7016, giallo segnale RAL 1003, rosso fuoco RAL 3000, telemagenta RAL 4010, blu cielo RAL 5015, verde giallastro RAL 6018, alluminio brillante RAL 9006.

PARAMETRI TECNICI:

- dimensioni 570x570x735 mm - capacità 4x35 Lt = 140 Lt - peso complessivo 50 kg.

MINILLERO recycling bin

COMPOSITION:

- side structure consists of 4 steel sheets of thickness 1,5 mm, in-folded, galvanized and painted, welded properly.
- base steel thickness 1,5 mm, laser-shaped, galvanized and painted.
- removable cover in galvanized steel, 1,5 mm thick, on the upper surface there are 4 steel square rings, colored to differentiate the collection, thickness 6/10 mm.
- 4-holders lot, galvanized 6/10 mm bent (dimensions 230x230x680 mm).
- the drawings present on the main face of the basket are made by laser cutting and customized on request.

FINISH:

- available in pure white RAL 9010, telegrey RAL 7046, anthracite grey RAL 7016, signal yellow RAL 1003, flame red RAL 3000, telemagenta RAL 4010, sky blue RAL 5015, yellow green RAL 6018, white aluminium RAL 9006.

TECHNICAL PARAMETERS:

- overall dimensions 570x570x735 mm - total capacity 4x35 Lt = 140 Lt - total weight 50 kg.

CICLO DI VERNICIATURA DEL METALLO: controllo e aggancio / pretrattamento in 5 stadi (sgrassaggio preliminare, lavaggio, lavaggio demineralizzato, applicazione di prodotto nanotecnologico (bonderite nt 1), lavaggio demineralizzato / asciugatura in forno / verniciatura automatizzata con applicazione di 60-70 micron di polveri termoidurenti qualicot in poliestere e/o epossipoliestere / polimerizzazione / raffreddamento / controllo qualità e verifica del prodotto finito / imballaggio.



PROCESSO DI ZINCATURA A CALDO: sgrassaggio / decapaggio in acido cloridrico / lavaggio / flussaggio / essiccazione / immersione nello zinco fuso a 450°C / raffreddamento e finitura / misurazione spessori.

CITYSi si riserva il diritto di apportare migliorie ai propri prodotti variandone eventualmente dimensioni, caratteristiche e colorazioni. Le colorazioni potranno presentare delle variazioni cromatiche dovute alle diverse lavorazioni. Foto, disegni e testi non hanno carattere contrattuale.

PAINTING CYCLE FOR GALVANIZED STEEL: monitoring and engagement / pre-treatment in 5 stages (preliminary degreasing, washing, washing with demineralised water, application of nanotechnology products (Bonderite nt.1), washing with demineralised water / drying in oven / automated painting with application of 60-70 micron of polyester coating qualicot and epoxy powder / polymerization / cooling / quality control and final testing / packaging.

HOT DIP GALVANIZING PROCESS: degreasing / pickling in hydrochloric acid / washing / flushing / drying /dive into the molten zinc at 450° / cooling and finish / thickness measurement.

CITYSi reserves the right to make improvements to its products possibly varying in sizes, features and colors. Color finishes may have chromatic variations due to different processing. Photos, drawings and texts are not contractual.



MINILLERO

cestino per raccolta differenziata | recycling bin



RAL 7016



RAL 7046



RAL 9006



RAL 9010



MULTICOLOR

RAL 1003 | 3000 | 5015 | 6018

Le finiture delle strutture versione multicolore e degli anelli per il cestino possono essere richieste a seconda della tipologia di raccolta differenziata in accordo con le normative locali.

Multicolor structures and bin rings finishes can be requested according to the local waste separation system regulation.



SEDE LEGALE | HEADQUARTERS | 70122 Bari | Via Calefati 269 | www.citysi.it

PRODUZIONE + COMMERCIALE | PRODUCTION + SALES | 70123 Bari | Via de Blasio 24 (Z.I.) | P. +39.080.5381044 | F. +39.080.5308675 | M. +39.328.0323921

PROGETTAZIONE + COMMERCIALE | DESIGN DEPARTMENT + SALES | 20146 Milano | Via Poggibonsi 7 | P. +39.02.89074067 | M. +39.333.6987162

info@citysi.it - commerciale@citysi.it - progettazione@citysi.it