

NUOVA GAMMA LINEA PROTEZIONI MURALI E CORRIMANO

gerflor.com



Gerflor[®]
theflooringgroup

Una soluzione globale armoniosa ed efficace per la protezione dei muri...



Design
moderno e sobrio



Ergonomia
estrema riconosciuta
da esperti

LINEA



Prestazioni
e resistenza
ovunque



Multi-opzioni
un'infinità di
combinazioni
e finiture

Un'attenzione particolare...

alla protezione dell'edificio

- Resistenza agli urti
- Reazione al fuoco (Bs2d0)
- Elevata durata degli edifici con costi di manutenzione ridotti

all'igiene

- 100% antibatterici (rapporti Nosoco.tech)
- 100% decontaminabili (test Anios e Institut Pasteur)

all'ambiente

- Composizione (assenza di metalli pesanti, emissioni di COV estremamente basse)
- Gamma riciclabile al 100%
- Impatto ambientale ridotto durante l'installazione e l'utilizzo

Una linea estetica **unica e innovativa** applicata ai tre elementi che la compongono

ELABORATA
CON I NOSTRI
ARCHITETTI
PARTNER 

paraspigoli

corrimano

paracolpi

LINEA' TOUCH

corrimano



Un corrimano dal design omogeneo in tutto l'edificio, indipendentemente dal livello richiesto di resistenza agli urti.

Linee moderne e leggere, design distintivo ed ergonomia approvata.




Applicazioni

- Progettato con architetti e designer, il corrimano Linea'Touch concilia design, ergonomia ed elevata resistenza agli urti.
- L'esclusiva forma a tre lobi, approvata dagli ergonomisti, garantisce un'eccellente presa e, allo stesso tempo, una protezione dei muri efficace e discreta.
- Disponibile con un'ampia scelta di accessori e colori, offre un'infinità di combinazioni e può essere installato anche in versione rinforzata, per garantire la massima uniformità estetica nell'intera struttura indipendentemente dal livello di protezione richiesto.
- Linea'Touch è perfettamente integrabile in qualsiasi ambiente destinato alla ricezione di pubblico e consente l'armonizzazione estetica degli ambienti a traffico ridotto o elevato di ospedali, cliniche, case di riposo, alberghi, enti locali o uffici.
- Il corrimano può essere incurvato e offre svariate soluzioni tecniche per garantire la continuità lungo le scale e davanti ai vani tecnici. È provvisto di giunti batterricidi.



Presentazione

- Corrimano a tre lobi Linea'Touch e Linea'Touch+ (versione rinforzata):
 - > Linea'Touch con guaina in PVC: PVC antibatterico classe (Bs2d0) liscio e colorato nella massa, su profilo in alluminio continuo. Giunto batterricida
 - > Linea'Touch Decowood: PVC con tinte effetto legno su profilo in alluminio continuo. Giunto batterricida
 - > Linea'Touch anodizzato: alluminio anodizzato satinato argento. Giunto batterricida
- Lunghezza: 4 m
- Sezione: altezza di 42 mm x larghezza di 40 mm
- Ingombro: 80 mm
- Distanza muro/corrimano: 40 mm
- Fissaggio: su supporti autobloccanti, leggero o rinforzato, 2 punti di fissaggio in alluminio anodizzato con aspetto satinato argento da avvitare al muro ogni 1,20 m (0,80 m in ambienti a traffico elevato e su supporti murali leggeri come pannelli di cartongesso)
- Colori:
 - > Linea'Touch con guaina in PVC: 31 colori standard
 - > Linea'Touch Decowood: 7 tinte effetto legno
 - > Linea'Touch anodizzato: 1 colore standard

Descrizione scaricabile dal nostro sito www.spm.fr



LINEA'TOUCH E LINEA'TOUCH+



Ergonomia migliorata

APPROVATA DAGLI
ERGONOMISTI



Un corrimano innovativo nella forma, scaturito dal desiderio di coniugare ergonomia, design ed efficacia.

- Forma a tre lobi anti-rotazione > migliore presa in caso di perdita di equilibrio
- Superficie di contatto ampliata > migliore appoggio
- Posizione assiale del supporto > ottimizzazione della guida

Igiene

Progettati per consentire di mantenere un livello di igiene ottimale:

- assenza di irregolarità/elementi facili da pulire
- presenza di giunto battericida tra gli accessori e il profilo

I punti di forza

- Protezione adatta alle sollecitazioni, design omogeneo in tutto l'edificio
- Ergonomia esclusiva
- Conforme alla Circolare interministeriale francese sull'accessibilità n. DGUHC 2007-53 del 30/11/07

Resistenza

Resistenza senza pari (per la versione rinforzata) a urti di 110 joule*, corrispondenti a un impatto superiore a 320 kg a 3 km/ora, per garantire una protezione solida contro gli impatti di letti di ospedale, barelle, carrelli portavivande o portabiancheria.

*Test di resistenza agli urti della Gamma Linea eseguiti dal laboratorio GINGER CEBTP

Scealiete...

1 il livello di resistenza

Traffico leggero-moderato

LINEA'
TOUCH


Profilo e supporto leggero in alluminio



Traffico intenso

LINEA'
TOUCH+

Profilo rinforzato e supporto rinforzato in alluminio



2 la finitura del profilo

Guaina in PVC*



31 colori

Effetto legno



7 tinte effetto legno

Alluminio anodizzato argento




*IL PVC è caldamente raccomandato nelle zone a traffico intenso


3 gli accessori

Coperchi

Piatto



Smussato




Terminali

Giro muro



Curvo esteso



Angoli

Interno/esterno (90°) o su misura (da 90° a 135°)



Modulabile Rapid'Angle (da 80° a 180°)



LINEA' PUNCH

paracolpi



Un paracolpi moderno e discreto in perfetta armonia con il nuovo corrimano Linea'Touch.




Applicazioni

- Il paracolpi Linea'Punch rappresenta il connubio ideale tra resistenza agli urti e design. Progettato per integrarsi nell'ambiente grazie a una linea sobria e armoniosa, si abbina perfettamente con il corrimano Linea'Touch per offrire una soluzione estetica e omogenea in tutto l'edificio.
- I terminali stretti e mussati riducono al minimo l'ingombro e la distanza dagli infissi e aderiscono perfettamente alla parete per agevolare la pulizia e garantire un'igiene ottimale. La posa è rapida e semplice grazie al sistema di fissaggio a doppio clip.
- Protegge in maniera efficace e accurata le pareti più esposte al traffico intenso di carrelli nelle aree di circolazione, accesso e stoccaggio (ospedali, cliniche, case di riposo, laboratori, camere bianche, alberghi, ristoranti, edifici scolastici).

Presentazione

- Modello: paracolpi Linea'Punch
- Altezza: 180 mm
- Spessore: 25 mm
- Lunghezza: 4 m
- Materiale: PVC antibatterico classe (Bs2d0), colorato nella massa, spess 2,5 mm
- Aspetto superficiale: liscio con rilievo centrale
- Fissaggio: su clip in alluminio o in via opzionale su guida in alluminio continuo
- Colori: 31 colori standard

Descrizione scaricabile dal nostro sito www.spm.fr



I punti di forza

- Design moderno e sobrio, in perfetta armonia con il nuovo corrimano
- Resistenza a urti di 110 joule*, equivalenti a un impatto superiore a 320 kg a 3 km/ora

LINEA' FLEX

paraspigoli



Un paraspigoli estetico e resistente agli urti, adattabile a qualsiasi angolo.





Applicazioni

- Il parasigoli Linea'Flex è un concentrato di know-how tecnico che unisce resistenza, flessibilità e discrezione, in totale armonia con la gamma Linea.
- Garantisce una protezione efficace di qualsiasi angolo compreso tra 80° e 150°, grazie alla parte centrale flessibile sostenuta da 2 ammortizzatori, che offre una resistenza superiore.
- Grazie al terminale ad angolo variabile, si adatta a qualsiasi altezza e garantisce un'igiene impeccabile.
- La posa è semplice e rapida grazie a due fasce biadesive.
- Si integra discretamente nelle aree di circolazione e nei locali soggetti a urti ripetuti di ospedali, cliniche, case di riposo, edifici scolastici, alberghi, ristoranti, uffici e negozi.

Presentazione

- Modello: parasigoli adesivo flessibile Linea'Flex
- Apertura angolare: da 80° a 150°
- Larghezza dei lati: 53 mm
- Spessore: crescita della sezione fino a 3 mm
- Lunghezza: 1,30 m, 2,00 m o 4,00 m
- Materiale: PVC antibatterico classificato (Bs2d0) e colorato nella massa
- Aspetto superficiale: liscio
- Fissaggio: parasigoli munito di schiuma adesiva da rinforzare con mastice a colla universale SPM
- Colori: 31 colori standard

Descrizione scaricabile dal nostro sito www.spm.fr




I punti di forza

- Polivalenza (altezza e angolo) grazie al terminale ad angolo variabile e allo spigolo flessibile.
- Resistenza a urti di 110 joule*, equivalenti a un impatto superiore a 320 kg a 3 km/ora.
- Discrezione.
- Difficilmente staccabile grazie al profilo progressivo.
- Protezione degli edifici e delle persone grazie ai 2 ammortizzatori ad assorbimento d'urto.

PROTEZIONI MURALI E CORRIMANO SPM

Soluzioni adatte a
tutti i settori



Strutture ospedaliere 




 Scuole




Edifici aperti
al pubblico 



 Enti locali

∞ Un'infinità di colori per soddisfare qualsiasi richiesta



**TABELLA
RIEPILOGATIVA**

**CORRIMANO, PARACOLPI, PARASPIGOLI E
PANNELLI PROPOSTI DA SPM**

NOVITÀ

Corrimano



Linea'Touch



Performer

Paracolpi



Linea'Punch




Impact

Paraspigoli



Linea'Flex



Cornea



Corneaflex


Pannelli




Decochoc




Decoclean



Decotrend/Decowood



Starline




Escort



Alinea



Contact



Bedkit



Capcorn




Protecta 2




Profila



Profil'inox



Decoprint
stampa personalizzata



Decocare



Decokid

Gerflor SpA

Viale Milanofiori
Strada 4 - Palazzo Q7
20089 Rozzano (MI)
tel. 02 / 90 40 10
fax 02/ 90 42 74 84
email : gerfloritalia@gerflor.com

gerflor.com

**PANNELLI
CORRIMANO
PARACOLPI
PARASPIGOLI**

Gerflor. *Don't forget* our complementary



Handrails



Wall Coverings
& Protections



Entrance mats



Skirtings & Profiles

and *Be* **CONNECTED!**



www.gerflor.com



Committed to sustainable development

Gerflor[®]
theflooringgroup