

Benessere

Soluzione doccia

Bagnosicuro

**PONTE GIULIO**[®]
creating solutions

Ponte Giulio presenta la soluzione per rinnovare l'ambiente doccia

La soluzione doccia "bagnosicuro" nasce per rispondere all'esigenza, sempre più diffusa, di sostituire la vecchia vasca, presente in molti bagni costruiti in passato, e spesso in disuso. Certamente una vasca tradizionale è poco adatta a coloro i quali, pur autosufficienti, trovano difficoltà ad entrarvi a causa della barriera architettonica del bordo.

La proposta doccia "bagnosicuro" Ponte Giulio si rivela adatta per risolvere le difficoltà che sorgono ogni qualvolta si intende intervenire per rinnovare totalmente o parzialmente l'angolo dove è installata una vasca o una doccia, che, come ogni altra "zona" del bagno si usura con l'utilizzo e il tempo; talvolta si può rivelare inadeguata alle necessità di una utenza non più giovane che trova difficoltà nel fare i movimenti più semplici.

Libertà di scegliere la migliore soluzione per le proprie necessità.

La proposta prevede soluzioni già pronte per l'acquisto e l'installazione, ma offre anche la possibilità di scegliere un vasto assortimento di elementi in modo da consentire la più ampia personalizzazione.

Un'importante caratteristica del piatto doccia è la garanzia di tenuta che evita rischi di infiltrazioni tra il rivestimento e il piatto stesso e non richiede silicone o altri sigillanti, grazie all'adozione di un profilo di contenimento - alzatina - integrato nel piatto stesso.

I Vantaggi



Intervento rapido che può essere concluso in poche ore



Tecnica di installazione per sovrapposizione che evita l'intervento su muri ed impianti



Rinnovo zona doccia con intervento di abbattimento delle barriere architettoniche



Ampia scelta di articoli complementari per la sicurezza e l'arredo



Soluzioni già pronte per l'installazione



Proposte di configurazione libera, su misura e forma, per il massimo della personalizzazione.



Piatto doccia con profilo di contenimento - alzatina - per evitare infiltrazioni di acqua.

Soluzione con piatto munito di profilo di contenimento laterale - alzatina - che non richiede la sigillatura.



Soluzione con piatto tradizionale che richiede la sigillatura tra piatto e rivestimento.

Rinnovare l'area doccia con la tecnica a sovrapposizione consente di realizzare il lavoro velocemente, in poche ore, e senza interventi di muratura grazie ad un rivestimento a pannelli ed un piatto doccia autoportante.




Situazione prima dell'intervento



Risultato dopo l'intervento, con rivestimento alto in pietra acrilica


1

Inizio dell'intervento con la rimozione della vasca e dell'eventuale struttura di sostegno. Rimozione del miscelatore e verifica della necessità dello spostamento delle tubazioni per un corretto posizionamento. Verifica dello stato delle tubazioni esistenti.




2

Predisposizione del fondo per alloggiare il piatto doccia e adattamento delle tubazioni in funzione del tipo di miscelatore scelto. Posa del piatto doccia e sistemazione dello scarico



3

Completamento dell'intervento con l'installazione del rivestimento e per finire il box doccia.




La Soluzione in sintesi

Il tipo di intervento

La proposta Ponte Giulio consente interventi che possono variare dalla semplice sostituzione della vasca o del vecchio piatto doccia fino ad un completo rifacimento.

- **Sostituzione vasca/doccia**
- **Restauro**
- **Nuova installazione**

Lo spazio di intervento



Al fine di poter offrire le soluzioni più adatte per rispondere sia alle necessità di cantiere sia a quelle dell'utilizzatore, sono previste proposte in "kit" pronte per la messa in opera, ma anche un elenco di articoli liberamente componibili.

Il box o pannelli doccia



Personalizzabili per dimensioni e tipologia in funzione dello spazio di intervento, i box e le pareti sono realizzati in cristallo da 6 millimetri. Vengono proposti anche nella versione con anta sdoppiata, adatta per dare assistenza, senza bagnarsi, a persone con limitazioni fisiche.

Il rivestimento

Materiale	Tipologia Standard		Su misura
	Alto	Basso	
Pietra acrilica	✓	✓	✓
Vetro resina	✓	✓	
Resina acrilica		✓	

Il rivestimento delle pareti, in versione "alta", viene proposto con altezza di 1900 mm. Per altre misure si suggerisce di consultare l'ufficio tecnico di Ponte Giulio

Il piatto

Materiale	Tipologia Standard	Personalizzato		
		dimensioni	forma	colore
Pietra acrilica	✓	✓	✓	✓
Vetro resina	✓			
Resina acrilica	✓			

Complementi e opzioni

- Ausili
- Seggiolini, sgabelli e panche
- Complementi ed accessori
- Rubinetteria

Ogni articolo destinato alla sicurezza viene realizzato rispettando elevati standard di qualità al fine di produrre articoli di assoluto pregio sicuri, facili da installare e belli da vedere



La pietra acrilica

La pietra acrilica è un materiale composito non assorbente e non poroso, resistente alla luce diretta del sole e il suo colore si mantiene sostanzialmente immutato nel corso degli anni. Durevole nel tempo, resiste bene alle normali sollecitazioni causate dall'uso quotidiano. Queste qualità lo rendono adatto ad ogni uso da esterno o interno permettendo una infinita varietà di soluzioni per forme e colori.


La vetroresina

I plastici rinforzati con fibra di vetro (PRFV) o "vetroresina" vengono sempre più diffusamente utilizzati per le caratteristiche di leggerezza, e resistenza meccanica. Tra l'altro la impermeabilità lo ha reso uno dei materiali più utilizzati nell'industria nautica.

La resina acrilica

La resina acrilica, più genericamente definito "acrilico" è un materiale dalle elevate prestazioni, la qualità della superficie che si presenta calda e non porosa ha un colore bianco lucente ed uniforme che permette una combinazione ottimale con qualunque serie in ceramica.


La pietra acrilica




La giunzione dell'angolo

La giunzione dell'angolo è un punto delicato, per questo nella soluzione in pietra acrilica, Ponte Giulio, prevede l'adozione di un "sistema" angolo concepito in modo da consentire una sufficiente compensazione dei disallineamenti tra le pareti come "fuori-piombo" o "fuori-squadro". L'abbinamento con il piatto dotato di alzatina offre la massima garanzia di tenuta.

Rivestimento alto con doghe verticali



Rivestimento basso con pannelli



L'unione tra i pannelli


L'unione tra i pannelli in pietra acrilica è stato concepito per evitare rischi di infiltrazione di acqua a tale fine i pannelli sono realizzati in modo da essere sovrapposti l'uno all'altro, per mezzo di un incastrò "maschio/femmina".

Per il fissaggio vengono utilizzate solo viti a scomparsa e non è richiesto l'impiego di collanti silicici.

Piatto doccia dotato di "alzatina"

I piatti doccia in pietra acrilica sono proposti anche con un profilo di contenimento - alzatina - posteriore che garantisce una perfetta tenuta dell'acqua sul bacino del piatto, e consente un fissaggio solido delle lastre di rivestimento.


La vetroresina





La giunzione dell'angolo

Per semplificare il montaggio dell'angolo, uno dei pannelli è dotato di un profilo dove fissare il pannello successivo. Il fissaggio viene eseguito con viti che conferiscono robustezza e tenuta al rivestimento.

Rivestimento alto con pannelli



Rivestimento basso con pannelli





L'unione tra i pannelli

L'unione tra i pannelli avviene attraverso un profilo posteriore al quale sovrapporre il pannello successivo. Il fissaggio deve essere effettuato con viti a vista protette da copertura.

La resina acrilica

Rivestimento basso con pannelli



L'unione dell'angolo

Per i pannelli in resina acrilica, l'unica giunzione richiesta è quella nell'angolo dove si uniscono il rivestimento del lato lungo e di quello corto. Per questa giunzione si prevede l'uso di adesivi silicici.

Qui a lato vengono mostrate delle proposte, già disponibili, pronte per l'installazione.


Ognuna potrà essere integrata con diversi complementi come:

- **ausili**
- **seggolini**
- **accessori**

In caso di necessità particolari si consiglia di contattare il rivenditore o direttamente l'ufficio tecnico Ponte Giulio

Si ricorda che esiste la possibilità di realizzare specifiche soluzioni su richiesta per misure e forme, questo richiede però di rilevare una serie di misure, e fornire specifiche informazioni, che serviranno per una corretta lavorazione e un conseguente preciso montaggio dei componenti il sistema. Per tale ragione è stato predisposto un modulo specifico che guida alla corretta individuazione di tutte le informazioni utili per la realizzazione del progetto; di seguito viene fornito a titolo esplicativo un estratto di tale modulo

Vasca pre-esistente



Misure dell'installazione esistente

X Y Z

Posizione delle uscite dell'acqua

A B C

Posizione dello scarico

S1 S2

Altezza del rivestimento esistente

R

Misura dell'angolo

F

Pietra acrilica

Sistema doccia con piatto, rivestimento alto e box, per installazione ad angolo.



modello **PAC1**

Pietra acrilica

Sistema doccia con piatto, rivestimento basso e box, per installazione ad angolo.



modello **PAC2**

Pietra acrilica

Sistema doccia con piatto, rivestimento alto e box, per installazione a centro parete.



modello **PAW1**

Pietra acrilica

Sistema doccia con piatto, rivestimento basso e box, per installazione a centro parete.



modello **PAW2**

Pietra acrilica

Sistema doccia con piatto, rivestimento alto e box, per installazione in una nicchia.



modello **PAN1**

Pietra acrilica

Sistema doccia con piatto, rivestimento basso e box, per installazione in una nicchia.



modello **PAN2**

Vetroresina

Sistema doccia con piatto, rivestimento alto e box, per installazione ad angolo.



modello **VTC1**

Vetroresina

Sistema doccia con piatto, rivestimento basso e box, per installazione ad angolo.



modello **VTC2**

Resina acrilica

Sistema doccia con piatto, rivestimento basso e box, per installazione ad angolo.



modello **ACC2**

Vetroresina

Sistema doccia con piatto, rivestimento alto e box, per installazione a centro parete.



modello **VTW1**

Vetroresina

Sistema doccia con piatto, rivestimento basso e box, per installazione a centro parete.



modello **VTW2**

Resina acrilica

Sistema doccia con piatto, rivestimento basso e box, per installazione a centro parete.



modello **ACW2**

Vetroresina

Sistema doccia con piatto, rivestimento alto e box, per installazione in una nicchia.



modello **VTN1**

Vetroresina

Sistema doccia con piatto, rivestimento basso e box, per installazione in una nicchia.



modello **VTN2**

Resina acrilica

Sistema doccia con piatto, rivestimento basso e box, per installazione in una nicchia.



modello **ACN2**



PONTE GIULIO S.p.A.
Località Ponte Giulio 05018 Orvieto (TR) Italy
☎ +39 0763 316044
☎ +39 0763 316043
🌐 www.pontegiulio.it

PONTE GIULIO USA, Inc
W241 S4021 Rockwood Circle
Waukesha, WI 53189 USA
Phone 1.877.766.8301
Fax 1.877.766.8306
www.pontegiuliousa.com

UK OFFICE AND WAREHOUSE
Inprint House, 196 Old Shoreham Road, Hove
Sussex BN3 7EX - United Kingdom
🌐 www.pontegiulio.co.uk

*Le informazioni e i dati forniti in questo documento,
pur se verificati e compilati con la massima
attenzione, non possono essere ritenuti vincolanti.
Ponte Giulio si riserva il diritto di apportare
modifiche, anche senza preavviso, allo scopo di
migliorare le caratteristiche dei propri prodotti*

PI.VD.IT.14.00 - © PONTE GIULIO S.p.A. - SETTEMBRE 2014