

Catalogo

X V I I
2 0 1 4



PONTE GIULIO®
creating solutions


Questo catalogo è al tempo stesso una raccolta semplificata, dell'ampia offerta Ponte Giulio destinata agli ambienti bagno, ed uno strumento di consultazione per chi voglia conoscere la nostra azienda attraverso i prodotti. Complemento a questo volume è il "listino" che offre le informazioni più dettagliate per ogni prodotto.

Al nostro pubblico, ai selezionati professionisti e gli operatori commerciali, nostri primi interlocutori, suggeriamo di consultare con rinnovato interesse questo documento con cui ci proponiamo di affrontare la realtà di un mondo in rapida evoluzione.

In questo stampato le informazioni sono organizzate in una modalità diversa rispetto al passato, nel tentativo di renderlo agile, facile da consultare ed esaustivo; un "doppio" indice, diviso per "soluzioni" e per "prodotti", rappresenta la novità più rilevante da questo punto di vista.

Con l'indice per "soluzioni" vengono presentate proposte di configurazione per ambienti bagno il cui fine è suggerire l'impiego dei prodotti e la loro finalità.

L'indice per "prodotti", raggruppati in sezioni consente l'individuazione dell'articolo di interesse e il rapido accesso ad una tabella per immagini dove, per ogni prodotto, vengono fornite le informazioni più rilevanti.



Il grafico a lato evidenzia le diverse tipologie di prodotto proposte da Ponte Giulio in funzione degli ambiti d'uso nei quali possono essere impiegati.



Maniglione di sicurezza G18UAS12 P. 99



Contenitore porta oggetti F18ALS01 P. 118



Console a tre posti B44CNM13 P. 134



Asciuga mani F41AQS06 P. 118



Lavabo ergonomico B43CMS01 P. 109



Piano lavabo con catini a doppia altezza B44CNM15 P. 134

Benessere

Bagno sicuro P. 7

Cura

Bagno Assistito P. 27

Ospitalità

Bagno d'Hotel P. 49

Bagno Cucciolo® P. 67

elenco prodotti P. 133

Accoglienza

P. 83

Indice tipologia Prodotti

Ausili	P. 89
Seggiolini, Sgabelli e Panche	P. 103
Sanitari, Accessori e Moduli sanitario	P. 107
Vasche con porta	P. 113
Complementi ed accessori	P. 115
Rubinetteria	P. 123
Sistemi per l'igiene	P. 127
Protezioni murali	P. 131

Servizi per il cliente P. 138

Cenni di antropometria P. 139

Suggerimenti per la configurazione del bagno P. 140

Indicazioni per l'installazione P. 144

Sistemi di fissaggio degli ausili P. 146

Indice per nomi P. 147



L'esperienza e la cultura del bagno

Ponte Giulio ha concentrato la propria attività nel settore del bagno declinato ai diversi usi sia pubblico sia privato, proponendo una vasta offerta di prodotti e soluzioni. Quaranta anni dedicati con passione e professionalità allo sviluppo di prodotti che possano garantire un uso sicuro e confortevole ad ogni utente. Quanto fatto fino ad ora rappresenta il nostro passato ma anche le fondamenta sulle quali impostare il futuro, perché siamo convinti che l'ambiente bagno, specialmente in ambito privato, si desideri sicuro, privo di barriere, adatto a soddisfare le esigenze di ogni famiglia, dai bambini fino agli anziani, senza dimenticare i diversamente abili. È nostro obiettivo contribuire a rimuovere ogni elemento che possa creare discriminazioni; la disabilità non deve più essere vista come un limite, quanto piuttosto un modo differente di utilizzare un ambiente. La nostra visione coniuga il concetto di benessere alla sicurezza al fine di soddisfare contemporaneamente le esigenze abitative ed i bisogni di più generazioni di utenti per tendere all'"age friendly" e l'"inclusive design". Stessa attenzione viene rivolta a coloro che, a vario titolo, sono coinvolti nella configurazione degli ambienti; Ponte Giulio intende reinterpretare la sua offerta attraverso una serie di proposte adatte ad ogni stile e necessità di arredo bagno. Soluzioni e prodotti riconoscibili per il gusto e la cura dei dettagli qualità tipiche del made in Italy.

I valori

Qualità

Il concetto di qualità implica l'adozione di valori che coinvolgano e stimolino la cultura aziendale.

Ponte Giulio è impegnata da anni nell'implementazione di metodologie che consentano una costante evoluzione ed un miglioramento che abbia effetto sia su i prodotti, sia su i servizi offerti al mercato.



Simbolo impiegato per identificare i prodotti sottoposti a prove di qualità

ISO 9001:2008
Miglioramento delle prestazioni nella gestione della qualità dei prodotti e soddisfazione del cliente

ISO 13485:2012
Certificazione dei prodotti come dispositivi medici

CE
Rispondenza alla Direttiva del Parlamento Europeo 2007/47/CE (MDD 93/42/CEE)

UNI EN 12182:2012
Conformità requisiti generali e metodi di prova per prodotti considerati dispositivi medici

Sicurezza

La dedizione al concetto di sicurezza pervade tutta l'azienda e influenza i prodotti fin dalla fase di progettazione.

Concepire articoli destinati a garantire un uso sicuro del bagno richiede una particolare attenzione in ogni fase della manifattura.



Società di certificazione e controllo per la qualità del sistema di gestione aziendale

I prodotti Ponte Giulio vengono sottoposti a prove qualitative e di durata sia nei propri laboratori, sia presso enti terzi, tra i quali "TÜV SÜD Italia s.r.l.", "Setec", "Istituto Giordano" e "pH s.r.l. - gruppo TÜV SÜD". In funzione della tipologia del prodotto tra gli altri vengono effettuati controlli finalizzati alla verifica della resistenza statica, dello stress a fatica, della durata in cella climatica e biocompatibilità.



Ambiente

Come ogni azienda sensibile alla salvaguardia dell'ambiente Ponte Giulio ha adottato una serie di iniziative che concretamente possano contribuire a migliorarne la qualità dell'ambiente.



Scelta di materie prime a basso impatto ambientale, quindi riciclabili o già in origine riciclate

Raccolta differenziata per lo smaltimento dei rifiuti particolari secondo la Direttiva comunitaria 2012/19/UE

Controllo delle emissioni in atmosfera del ciclo di manifattura

Salute

È nota a tutti l'influenza che esercitano sulla nostra salute l'ambiente e gli oggetti che usiamo quotidianamente.

Ponte Giulio è impegnata anche su questo fronte con una serie di iniziative volte a garantire la salubrità dei propri prodotti



Impiego della tecnologia a ioni di argento per garantire una protezione contro i batteri, funghi e virus H1N1

Attenta selezione delle materie prime per evitare l'uso di sostanze tossiche

Uso di materiali bio-compatibili.



Benessere

Gli effetti del rapido invecchiamento della popolazione, e il conseguente incremento di inabili, stanno determinando un profondo cambiamento nel mondo dell'arredo bagno; l'esigenza di un approccio "inclusivo", che preveda prodotti adeguati alle necessità ed ai bisogni di gruppi di persone fino ad oggi marginalizzati, non è solo auspicabile ma opportuno. Da questo punto di vista è utile rilevare che, nella sola comunità europea, vivono già 130 milioni di persone con oltre 50 anni di età, nel 2020, persone di quell'età, rappresenteranno il cinquanta per cento della popolazione.

Le aziende ed i progettisti più accorti, attraverso il metodo della progettazione inclusiva, operano affinché i loro prodotti e servizi rispondano alle necessità del più ampio pubblico possibile per soddisfare contemporaneamente i bisogni di più generazioni di utenti. Questo concetto fa parte della cultura di Ponte Giulio impegnata da decenni nello sviluppo di prodotti adatti a garantire un uso sicuro del bagno ed abbattere ogni barriera.

Con il marchio "bagno sicuro" Ponte Giulio propone un'ampia ed articolata offerta di soluzioni e prodotti che prevede: ausili, sedute per doccia, vasca o lavabo, complementi, vasche con porta e sanitari utili per arredare, o semplicemente adattare, qualunque ambiente bagno ad ogni esigenza, senza distinzioni di età o abilità.

Della sicurezza per l'ambiente bagno Ponte Giulio ne ha fatto la propria missione perché l'esperienza di fruire un ambiente privo di barriere e sicuro sia la premessa per una sensazione di benessere.


Bagnosicuro



- P. 92
P.116
P.108
P.116
P.108



- P.108
P. 92
P.104




- | | | | |
|-----|----------|--|-------|
| ● A | C53FBS11 | Box doccia ad angolo con 2 ante divise in pannelli | P.120 |
| ● B | G27JOS12 | Sostegno verticale | P. 93 |
| ● C | G27JBS20 | Maniglione di sicurezza circolare | P. 93 |
| ● D | G27JCS81 | Bracciolo ribaltabile | P. 93 |
| ● E | G27JDS43 | Sedile ribaltabile | P.104 |








- | | | | |
|-----|----------|--|-------|
| ● A | Y91AAS02 | Lampada con banda a led | P.120 |
| ● B | F18ATS01 | Specchio inclinabile in vetro di sicurezza | P.119 |
| ● C | F18AKL02 | Elemento reggistampella | P.101 |
| ● D | G18JAS04 | Maniglione lineare | P.101 |
| ● E | G18JAS07 | Maniglione lineare | P.101 |
| ● F | F18ANS03 | Mensola con braccio porta telo | P.101 |






- | | | | |
|---|----------|-------------------------------|-------|
| A | G18JAS07 | Maniglione lineare | P.101 |
| B | F18ANS02 | Mensola per maniglione | P.101 |
| C | F18AGL01 | Porta rotolo | P.101 |
| D | B43CBC01 | Vaso sanitario a pavimento | P.109 |
| E | B41DEC30 | Sedile e copri-sedile | |
| F | B43CIC01 | Bidet a pavimento | P.109 |
| G | F18AHS01 | Scovolino con porta scovolino | P.118 |

- | | | | |
|---|----------|------------------------------------|-------|
| A | G18JAS07 | Maniglione lineare | P.101 |
| A | M74MDS16 | Vasca con apertura verso l'interno | P.114 |








- | | | | |
|---|----------|--|-------|
| A | F47JPS01 | Specchio inclinabile con lampada a led | P.119 |
| B | G40JQS01 | Maniglione porta salviette* | |
| C | G27JAS04 | Maniglione lineare* | P. 94 |
| D | B42CNS01 | Consolle ergonomica | P.109 |
| E | G01JDS60 | Sgabello con seduta in doghe | P.104 |

*Opzione copriflangia squadrata con finitura cromo



- | | | | |
|---|----------|-----------------------------|-------|
| A | F17AHN01 | Porta scopino con scovolino | P.116 |
| B | B42CBC03 | Vaso sanitario a pavimento | P.109 |
| C | B41DEC41 | Sedile e copri-sedile | |
| D | F17AGN04 | Porta rotolo linea nylon | P.116 |
| E | B42CIC03 | Bidet a pavimento | P.109 |






A G27JAR20 Maniglione di sicurezza ad angolo* P. 92
B G01JDS58 Sedile ribaltabile per vasca con seduta a doghe P.105
**Opzione copriflangia squadrata con finitura cromo*



A G01JCS36 Impugnatura per accesso vasca P.106
B G01JDS29 Sedile rimovibile per vasca P.105
C G01GDS36 Scalino accesso vasca P.106






Cura

L'igiene di persone non autosufficienti, spesso anziane, è indispensabile per migliorare la qualità della vita; un aspetto curato e pulito garantisce benessere e valore in qualsiasi cultura. Per questo tipo di assistenza, svolgono un ruolo fondamentale il personale, una metodologia di lavoro corretta e sopra tutto degli strumenti di lavoro adeguati, al fine di rendere ottimale l'intero processo assistenziale.

Ponte Giulio offre una selezione di prodotti articolata all'indispensabile per allestire ambienti destinati al bagno assistito; soluzioni diverse che corrispondono alla stessa esigenza il lavaggio e cioè l'igiene di persone autonome, momentaneamente inabili, o con limitate capacità di movimento dovute a malattia o età. Accanto a questi prodotti molto specifici, la proposta Ponte Giulio contempla anche ausili, sedute per doccia, vasca o lavabo, complementi e sanitari utili per organizzare gli ambienti bagno di ospedali o RSA.


Bagno Assistito





- A F47JPS01 Specchio inclinabile
- B G01JCS05 Impugnatura fissa
- C B42CNS01 Consolle ergonomica
- D G01JER02 Maniglia di sicurezza, porta salviette

P.119
P. 90
P.109
P. 90




- A G40JCS09 Impugnatura ribaltabile
- B F17AGN03 Portarotolo per impugnature
- C G40JCS58 Impugnatura ribaltabile con scarico elettrico
- D B42CA002 Vaso sanitario sospeso

P. 95
P.116
P. 95
P.109




- G01JRS21 Asta tenda doccia ad "U" P.120
- G01JDS17 Seggiolino asportabile P.105
- G40JBS16 Sostegno di sicurezza a "T" P. 95








- | | | |
|------------|---|-------|
| Ⓐ G27JCS38 | Impugnatura ribaltabile con doppio pulsante elettrico | P. 93 |
| Ⓑ G27JDS28 | Schienale | P. 93 |
| Ⓒ G27JCS54 | Impugnatura ribaltabile | P. 92 |
| Ⓓ F17AGN03 | Portarotolo per impugnatura | P.116 |
| Ⓔ F17AHN01 | Porta scopino con scovolino | P.116 |
| Ⓕ B43CA001 | Vaso sanitario prolungato sospeso | P.109 |






- | | | | |
|-----|----------|---|-------|
| ● A | F47JPS01 | Specchio inclinabile con vetro di sicurezza | P.119 |
| ● B | G40JES11 | Coppia maniglie per fronte lavabo | P. 94 |
| ● C | G27JCS01 | Sostegno laterale fisso | P. 92 |
| ● D | G27JAS03 | Maniglia lineare | P. 92 |
| ● E | B43CMS01 | Lavabo ergonomico | P.109 |
| ● F | G01JDS44 | Sgabello con maniglie | P.104 |






- | | | | |
|---|----------|---|-------|
| Ⓐ | G01JRS21 | Asta tenda doccia ad "U" | P.120 |
| Ⓑ | G27JOL01 | Sostegno ad "L" con attacco doccia | P. 93 |
| Ⓒ | G03JDS11 | Seggiolino asportabile ribaltabile | P.106 |
| Ⓓ | G27JCS48 | Braccio porta tenda asportabile/ribaltabile | P.120 |
| Ⓔ | B46CPN95 | Piatto doccia | P.110 |








- A** F70ANS01 Mensola in acciaio inossidabile
- B** B40CMS01 Lavabo ergonomico
- C** G55JCL38 Sostegno di sicurezza parete/pavimento
- D** G55JAS11 Maniglia di sicurezza parete/parete


P.116
P.108
P. 98
P. 98





- | | | | |
|---|----------|--|-------|
| A | B41EAS05 | Modulo sanitario wc | P.111 |
| B | G55JCS14 | Impugnatura ribaltabile | P. 98 |
| C | B40CA002 | Vaso sanitario sospeso con apertura frontale | P.108 |
| D | H51GDS05 | Miscelatore termostatico | P.123 |
| E | H51GHS01 | Doccetta per uso bidet | |

- | | | | |
|---|----------|--|-------|
| A | G29JRS20 | Asta tenda doccia ad "U" | P.120 |
| B | G29JAS03 | Sostegno di sicurezza con attacco doccia | P.100 |
| C | G05JDS26 | Seggiolino con doghe | P.104 |
| D | C53FES02 | Box doccia basso | P.121 |
| E | B46CPN95 | Piatto doccia | P.110 |





Ospitalità Bagno d'Hotel


Ospitare un viaggiatore in una struttura ricettiva, sia esso occasionale o frequentatore assiduo, richiede cure ed attenzioni particolari. Chiunque si trovi a vivere, più o meno a lungo, fuori dalle mura domestiche ha bisogno di ritrovare l'atmosfera tipica di un contesto privato; questo accade anche e sopra tutto negli ambienti bagno dove si vorrebbe la stessa intimità e riservatezza. Per questa ragione il contesto dell'ospitalità alberghiera vive di ammodernamenti e ristrutturazioni in una dinamica di costante evoluzione imposta anche dal mercato e dall'innovazione tecnico-stilistica.

In questo ambito Ponte Giulio, con i suoi quaranta anni di esperienza, si propone come interprete e partner affidabile grazie ad una offerta di soluzioni e prodotti adatti ad ogni stile e necessità di arredo bagno.

Ogni intervento in un ambiente bagno, sia esso di manutenzione o ristrutturazione, è sempre condizionato da limiti di spazio o vincoli tecnici di vario genere, per tale ragione Ponte Giulio ha elaborato un programma basato principalmente su articoli in pietra acrilica e moduli sanitario, che consentono una raffinata personalizzazione per forme e dimensioni, che si completa ed integra con ausili, sanitari ed accessori.

Bagno d'Hotel





A G18UAS01 Maniglione di sicurezza verticale
B B46CMM17 Consolle ergonomica
C H51GBE10 Miscelatore elettronico

P. 99
P.110
P.125



A G18UAS12 Maniglione di sicurezza lineare
B G27JCS82 Bracciolo ribaltabile


P. 98
P. 93





- A G18UAS14 Maniglia di sicurezza lineare
- B F18ALS01 Contenitore porta oggetti
- C B46CMM17 Consolle ergonomica


P. 99
P.118
P.110





A G18UAS14 Maniglia di sicurezza lineare
B F18AHS01 Porta scopino


P. 99
P.118



A G18UOS01 Maniglione lineare con porta doccia
B G12JDS19 Sedile ribaltabile


P. 99
P.104






- | | | | |
|---|----------|----------------------------|-------|
| A | F18ATS01 | Specchio inclinabile | P.120 |
| B | F18AKL02 | Reggi stampella | P.101 |
| C | G18JAS04 | Maniglia lineare | P.101 |
| D | F18ANM05 | Mensola in pietra acrilica | P.101 |
| E | F18AKS01 | Gancio porta telo | P.101 |
| F | F18ALS01 | Contenitore porta oggetti | P.118 |





- A G18JAS07 maniglia lineare P.101
- B F18AKS01 gancio porta telo P.101
- C F18AGR01 porta rotolo dx P.101



- A G18UOS01 Maniglione lineare con porta doccia P. 99
- B G18UAS22 Maniglione lineare P. 99
- C G27JDS43 Sedile ribaltabile P.104





Ospitalità Bagnocucciolo

Accudire un bambino presso una struttura scolastica richiede cure ed attenzioni particolari. L'attenzione nei confronti dei più piccoli pervade ogni cultura e la formazione di un futuro cittadino rappresenta un impegno importante e continuo; senza dubbio l'abitudine alla cura dell'igiene personale investe trasversalmente ogni società a qualunque latitudine.

A questo fine Ponte Giulio ha sviluppato un programma per avvicinare i bambini all'uso del bagno fin dall'età prescolare ed abituarli alla cultura dell'igiene personale per mezzo di prodotti divertenti e ideati a loro misura; l'impiego di colori vivaci, l'adozione di riferimenti al mondo animale e vegetale, accanto a forme geometriche semplici, hanno lo scopo di sollecitare la fantasia e l'espressione ludica tipica dei bambini in modo equilibrato. Su queste premesse abbiamo concepito un sistema di arredo che intende coniugare estetica e funzionalità tanto da essere la soluzione ideale per il bagno delle collettività di bambini come asili e scuole dell'infanzia, ma adatto anche per ludoteche, aree di servizio o ristoranti, bar e condomini.

Bagne **Cucciolo**[®]






- A G44JES03 Barra a 3 moduli porta bicchiere e gancio porta telo P.136
- B F44ATS02 Specchio sagomato P.135
- C B44CNM11 Consolle con catino rettangolare P.134



- A B41EES11 Parete divisoria P.135
- B B44CBS06 Vaso sanitario a pavimento P.134







- | | | | |
|---|----------|--|-------|
| A | F44ATS01 | Specchio rettangolare | P.135 |
| B | F44ATS02 | Specchio sagomato | P.135 |
| C | H50GBS21 | Miscelatore multicolor | P.137 |
| D | B44CNM15 | Piano lavabo con catino a doppia altezza | P.134 |




- | | | | |
|---|----------|------------------------|-------|
| A | B41EES01 | Parete divisoria | P.135 |
| B | B44CAS03 | Vaso sanitario sospeso | P.134 |





- | | | | |
|---|----------|--|-------|
| A | B46EDR01 | Consolle fasciatoio con lavabo integrato | P.136 |
| B | F44ATS02 | Specchio sagomato | P.135 |
| C | H50GBS21 | Miscelatore multicolor | P.137 |
| D | B44CNM13 | Consolle 3 posti | P.134 |





- | | | | |
|---|----------|--|-------|
| A | F44JES03 | Asta con moduli porta bicchieri e gancio | P.136 |
| B | F44JES13 | Asta con moduli porta bicchieri e gancio | P.136 |
| C | F44ATS02 | Specchio sagomato | P.135 |
| D | H50GBS21 | Miscelatore multicolor | P.137 |
| E | B40CNM14 | Consolle con doppio catino | P.134 |





Accoglienza

Aeroporti, stazioni ferroviarie e di servizio, biblioteche, teatri, impianti sportivi o semplicemente uffici, bar e ristoranti sono ambiti nei quali occasionalmente, o in modo continuo, si genera un elevato traffico di persone che hanno necessità, caratteristiche fisiche e culture diverse. Gli ambienti bagno di questi luoghi, ed in particolare i prodotti ad essi destinati, devono rispondere a caratteristiche come robustezza, manutenibilità e praticità, allo stesso modo sia i materiali impiegati, sia la tecnica idraulica, devono essere adeguati per questo tipo di utenze.

Chi si trova ad usare, anche occasionalmente un servizio igienico, ripone fiducia e attenzione alle dotazioni per la sicurezza, in questo senso un approccio "inclusivo" alla progettazione consentirebbe l'integrazione delle necessità e dei bisogni di gruppi di persone fino ad oggi marginalizzati rendendo le aree bagno compiutamente adatte a chiunque, siano essi bambini, adulti, anziani o diversamente abili.

Per queste ragioni l'area bagno dovrebbe essere organizzata e concepita in modo flessibile, affinché sia possibile evitare importanti interventi che potrebbero essere causa anche di fermi servizio; una risposta a questo tipo di necessità viene offerta da Ponte Giulio, in grado di assicurare un'esperienza decennale in questo tipo di installazioni.



- | | | | |
|---|----------|--------------------------------------|-------|
| A | F70ATS04 | Specchio con cornice in acciaio inox | P.119 |
| B | F70ACS04 | Dispenser sapone liquido | P.117 |
| C | H51GBE03 | Miscelatore elettronico | P.125 |
| D | B46TLM48 | Piano lavabo doppio catino | P.110 |
| E | B46TLM48 | Asciugamani ad aria | P.118 |





- | | | |
|--------------|---------------------------------------|-------|
| ● A B40CB006 | Vaso sanitario a pavimento | P.108 |
| ● B H52HJS02 | Cassetta di scarico esterna | P.112 |
| ● C G55JCS14 | Impugnatura di sostegno ribaltabile | P.98 |
| ● D G55JAS11 | Maniglione di sicurezza parete/parete | P.98 |
| ● E F70AES03 | Dispenser porta carta in rotolo | P.117 |



- | | | |
|--------------|--------------------------------------|-------|
| ● A F70ATS04 | Specchio con cornice in acciaio inox | P.118 |
| ● B F70ACS04 | Dispenser sapone liquido | P.117 |
| ● C F70AAS05 | Dispenser porta salviette | P.116 |
| ● D H51GBE05 | Miscelatore elettronico | P.123 |
| ● E B46TLM61 | Piano lavabo doppio | P.110 |
| ● F F70AFS02 | Cestino getta carte in acciaio inox | P.117 |





Ausili

Ponte Giulio offre una vasta scelta di sostegni per forme e stili destinati sia alle necessità del mercato professionale sia al privato. Oggi la proposta Ponte Giulio è probabilmente la più completa e articolata disponibile sul mercato. Gli ausili Ponte Giulio rispondono alle più stringenti norme, vengono realizzati impiegando materie prime di qualità e sono concepiti per durare nel tempo. Al fine di rendere più agevole la classificazione e l'individuazione, distinguiamo le linee di prodotto in base alla finitura esterna:

- Con rivestimento esterno
- Con trattamento superficiale
 - verniciatura
 - lucidatura o satinatura
 - cromatura

Negli ausili con rivestimento esterno Ponte Giulio impiega vinile sotto forma di estruso; nel corso degli anni Ponte Giulio ha messo a punto una composizione che consente di ridurre al minimo gli effetti negativi sull'ambiente. Inoltre l'azienda ha risolto i problemi legati all'utilizzo di vari componenti definiti pericolosi, e nocivi per la salute dell'uomo, così da poter affermare, che il prodotto non contiene sostanze pericolose per la salute ai sensi del D.L. 28 luglio 2008 n°145.

Gli ausili con finitura esterna a verniciatura sono trattati con vernici in polvere. Lo spessore del "film" indurito è solitamente nell'ordine dei 60-80 micron. Questo tipo di trattamento garantisce tenacità e resistenza alla corrosione. Per i propri ausili con trattamento superficiale di satinatura o lucidatura Ponte Giulio impiega acciaio inox - AISI 304. Il trattamento di satinatura viene effettuato a mano, mentre la lucidatura è ottenuta per mezzo di apparecchiature automatizzate.

Rivestimento esterno



Estruso vinilico	
Linea Maxima	P. 94
Linea Urban People	P. 92
Linea Tubocolor	P. 90
Linea Morphos	P. 96
Linea Urbinati	P. 97

Trattamento superficiale



Verniciatura a polvere	
Linea Prestigio	P. 99



Lucidatura	
Linea Inox lucido	P.100
Linea Family	P.101
Linea Prestigio	P. 99



Satinatura	
Linea Inox satinato	P. 98



Cromatura	
Linea Class	P.102

Linea Tubocolor

“Tubocolor” rappresenta la storia della ponte giulio, è la prima proposta con la quale l’azienda si è affermata con successo nel mercato. La collezione di maniglie e sostegni è stata concepita principalmente per offrire un valido aiuto a chiunque debba utilizzare l’ambiente bagno in sicurezza. Parimenti si è tenuto conto anche della facilità d’installazione, e manutenzione, nel tempo. Nel corso degli anni gli articoli di questa collezione hanno goduto di migliorie e implementazioni per rendere l’offerta sempre al passo con i tempi.

Le informazioni relative ai prodotti, qui fornite, sono di carattere generale. Per dettagli specifici si consiglia la consultazione del listino



Colori / Finiture			
B1	B2	D1	D2
D4	G1	G2	I1
I2	P4	R1	R7
W1	Y1	Y3	

Materiali	
• Acciaio zincato • Alluminio • Poliammide antibatterico • Vinile antibatterico	

Zona Lavabo



Maniglione lineare

G01JAS01 [LxPxH] 300x100x80 mm	G01JAS06 [LxPxH] 800x100x80 mm
G01JAS02 [LxPxH] 400x100x80 mm	G01JAS07 [LxPxH] 900x100x80 mm
G01JAS03 [LxPxH] 500x100x80 mm	G01JAS41 [LxPxH] 430x100x80 mm
G01JAS04 [LxPxH] 600x100x80 mm	G01JAS42 [LxPxH] 530x100x80 mm
G01JAS05 [LxPxH] 700x100x80 mm	G01JAS43 [LxPxH] 680x100x80 mm
	G01JAS44 [LxPxH] 980x100x80 mm



Barra di supporto sedile e protezione sifone

G01JAS15 [LxPxH] 400x250x80 mm



Corrimano dritto su misura

G01JAS17 [LxPxH] 100x80 mm



Corrimano a presa continua su misura

G01JAS18 [LxPxH] 100x210 mm



Impugnatura di sostegno laterale fissa

G01JCS05 [LxPxH] 220x600x250 mm
G01JCS07 [LxPxH] 220x800x250 mm



Sostegno parete parete

G01JAS09 [LxPxH] 80x175x1400 mm
G01JAS10 [LxPxH] 80x175x1600 mm
G01JAS11 [LxPxH] 80x175x1800 mm



Maniglione lineare con porta salvietta

G01JER01 [LxPxH] 400x100x171 mm
G01JEL01 [LxPxH] 400x100x171 mm
G01JER02 [LxPxH] 600x100x171 mm
G01JEL02 [LxPxH] 600x100x171 mm



Sostegno di sicurezza ad angolo 135°

G01JAS08 [LxPxH] 550x100x295 mm
--



Sostegno ribaltabile

G01JCS12 [LxPxH] 135x600x120 mm
G01JCS14 [LxPxH] 135x200x220 mm



Sostegno ribaltabile con giunto di rinforzo

G01JCS09 [LxPxH] 135x600x220 mm
G01JCS10 [LxPxH] 135x800x220 mm
G01JCS41 [LxPxH] 135x650x220 mm
G01JCS41 [LxPxH] 135x750x220 mm



Sostegno ribaltabile con comando di scarico pneumatico

G01JCS27 [LxPxH] 135x800x220 mm
G01JCS43 [LxPxH] 135x800x220 mm

Zona Vaso sanitario
bidet, orinatoio

Zona Vaso sanitario
bidet, orinatoio



Sostegno ribaltabile su colonna

G01JCS52 [LxPxH] 130x690x840 mm
G01JCS53 [LxPxH] 130x690x840 mm



Sostegno ribaltabile con supporto a terra

G01JCS37 [LxPxH] 135x800x816 mm
--



Sostegno parete / pavimento

G01JCS38 [LxPxH] 255x600x780 mm
G01JCS39 [LxPxH] 255x800x780 mm



Sostegno parete / pavimento

G01JAS12 [LxPxH] 80x175x1800 mm
G01JAS13 [LxPxH] 80x175x2000 mm



Sostegno pavimento soffitto

G01JAS19

Zona Doccia
Zona Vasca



Sostegno per angolo

G01JBS01 [LxPxH] 660x660x80 mm
G01JBS02 [LxPxH] 760x760x80 mm
G01JBS03 [LxPxH] 1000x660x80 mm
G01JBS04 [LxPxH] 1600x660x80 mm
G01JBS05 [LxPxH] 1700x660x80 mm



Sostegno per angolo con presa continua

G01JBS17 [LxPxH] 80 mm
G01JBS18 [LxPxH] 190 mm



Sostegno per angolo con montante

G01JBS06 [LxPxH] 660x660x660 mm
G01JBS07 [LxPxH] 760x760x760 mm
G01JBS08 [LxPxH] 1000x660x660 mm
G01JBS09 [LxPxH] 1600x660x660 mm
G01JBS10 [LxPxH] 1700x760x760 mm



Sostegno per angolo con montante

G01JBS11 [LxPxH] 1600x660x660 mm
G01JBS12 [LxPxH] 1700x760x760 mm



Sostegno di sicurezza ad angolo 90°

G01JOR02 [LxPxH] 660x100x1200 mm
G01JOL02 [LxPxH] 660x100x1200 mm
G01JOR01 [LxPxH] 660x100x1200 mm
G01JOL01 [LxPxH] 660x100x1200 mm



Sostegno verticale munito di porta doccia

G01JOS01 [LxPxH] 80x100x1200 mm
--



Sostegno ad angolo 135° con porta spugna

G01JER07 [LxPxH] 550x150x295 mm
G01JEL07 [LxPxH] 550x150x295 mm

Linea Urban People

La linea Urban people è un’articolata collezione di sostegni ed ausili adatti sia all’impiego in ospedali e residenze assistite, sia negli alberghi e case private. Questa collezione è stata sviluppata, in particolare, per rispondere alle necessità di una società dove le aspettative di vita si sono allungate per tutti, conseguentemente il comfort e la durata assumono un ruolo fondamentale.

La collezione offre prodotti con uno stile elegante, una forma compatta e robusta, rappresentando un compromesso ideale per rispondere ad ogni necessità.

Nel 2014 questa linea è stata aggiornata con l’uso opzionale di una flangia di forma squadrata per le sole maniglie dritte con due attacchi a muro.

Le informazioni relative ai prodotti, qui fornite, sono di carattere generale. Per dettagli specifici si consiglia la consultazione del listino



Colori / Finiture			
B1	B2	D1	D2
D4	G1	G2	I1
I2	P4	R1	R7
W1	Y1	Y3	

Materiali	
• Acciaio zincato • Alluminio • Poliammide antibatterico • Vinile antibatterico	

Zona Lavabo

Zona Vaso sanitario
bidet, orinatoio



Maniglione lineare

G27JAS01 [LxPxH] 372x83x72 mm
G27JAS02 [LxPxH] 472x83x72 mm
G27JAS03 [LxPxH] 572x83x72 mm
G27JAS04 [LxPxH] 672x83x72 mm



Sostegno laterale fisso

G27JCS01 [LxPxH] 110x600x206 mm
G27JCS02 [LxPxH] 110x700x206 mm



Sostegno laterale fisso con giunto di rinforzo

G27JCS03 [LxPxH] 110x800x206 mm
G27JCS04 [LxPxH] 110x850x206 mm



Sostegno ad angolo 90°

G27JBL19 [LxPxH] 372x83x672 mm
G27JBR19 [LxPxH] 372x83x672 mm
G27JBL20 [LxPxH] 472x83x772 mm
G27JBR20 [LxPxH] 472x83x772 mm



Sostegno di sicurezza ad angolo 135°

G27JAS08 [LxPxH] 572x83x272 mm



Sostegno ad angolo 45°

G27JAL26 [LxPxH] 436x82x372 mm
G27JAR26 [LxPxH] 436x82x372 mm



Sostegno ribaltabile

G27JCS51 [LxPxH] 111x600x206 mm
G27JCS52 [LxPxH] 111x700x206 mm
G27JCS53 [LxPxH] 111x800x206 mm
G27JCS54 [LxPxH] 111x850x206 mm
G27JCS43 [LxPxH] 111x650x206 mm
G27JCS44 [LxPxH] 111x750x206 mm



Sostegno ribaltabile con pulsante

G27JCS57 [LxPxH] 111x700x206 mm
G27JCS59 [LxPxH] 111x850x206 mm



Sostegno ribaltabile con poggia braccio

G27JCS78 [LxPxH] 110x850x205 mm



Sostegno ribaltabile con comando di scarico pneumatico

G27JCS74 [LxPxH] 111x600x244 mm
G27JCS75 [LxPxH] 111x700x244 mm
G27JCS76 [LxPxH] 111x800x244 mm



Sostegno ribaltabile girevole

G27JCS66 [LxPxH] 111x600x206 mm
G27JCS67 [LxPxH] 111x700x206 mm
G27JCS68 [LxPxH] 111x800x206 mm
G27JCS69 [LxPxH] 111x850x206 mm

Zona Vaso sanitario
bidet, orinatoio

Zona Doccia
Zona Vasca



Sostegno ribaltabile girevole con blocco verticale

G27JCS85 [LxPxH] 111x850x206 mm
G27JCS65 [LxPxH] 111x600x206 mm
G27JCS70 [LxPxH] 111x700x206 mm



Impugnatura di sostegno ribaltabile con doppio pulsante elettrico

G27JCS38 [LxPxH] 110x850x205 mm



Bracciolo ribaltabile

G27JCS81 [LxPxH] 110x450x131 mm
G27JCS82 [LxPxH] 110x600x131 mm
G27JCS83 [LxPxH] 110x750x131 mm



Schienale

G27JDS28 [LxPxH] 772x150x253 mm



Sostegno ad angolo 90°

G01JBR19 [LxPxH] 350X100X660 mm
G01JBL19 [LxPxH] 350X100X660mm
G01JBR20 [LxPxH] 660X100X660 mm
G01JBL20 [LxPxH] 660X100X660 mm
G27JOR01 [LxPxH] 672X83X1172 mm
G27JOL01 [LxPxH] 672X83X1172 mm



Sostegno verticale munito di porta doccetta

G27JOS13 [LxPxH] 72X82X772 mm
G27JOS14 [LxPxH] 72X83X972 mm
G27JOS01 [LxPxH] 72X83X1172mm



Sostegno ad angolo 90°

G27JAS22 [LxPxH] 272x83x272 mm



Sostegno di sicurezza ad angolo 135°

G27JAS21 [LxPxH] 772x833x372 mm
G27JAR20 [LxPxH] 687x83x372 mm
G27JAL20 [LxPxH] 687x83x372 mm
G27JAR23 [LxPxH] 972x83x372 mm
G27JAL23 [LxPxH] 972x83x372 mm




Sostegno per angolo

G27JBS02 [LxPxH] 836x836x72 mm
G27JBS21 [LxPxH] 782X936X72 mm



Sostegno di sicurezza per angolo con attacco per doccetta

G27JOS09 [LxPxH] 836x436x1172 mm
G27JOS06 [LxPxH] 836x836x1172 mm
G27JOS10 [LxPxH] 956x956x1172 mm
G27JOS21 [LxPxH] 786x936x633 mm



Sostegno di sicurezza per angolo con montante, munito di attacco per doccetta

G27JOS04 [LxPxH] 800x400x1100 mm
G27JOS05 [LxPxH] 800x800x1100 mm
G27JOS08 [LxPxH] 920x920x1100 mm
G40JOS04 [LxPxH] 920x920x1100 mm



Maniglione per montaggio su spigolo

G27JAS14 [LxPxH] 187x187x847 mm



Maniglione di sicurezza circolare

G27JBS20 [LxPxH] 342x64x305 mm

Linea Maxima

“Maxima” è la collezione di maniglioni, sostegni ed impugnature, proposta da ponte giulio per l’ambito professionale. Una vasta scelta di soluzioni progettate per offrire il massimo grado di sicurezza e qualità; rappresenta una sintesi tra le migliori tecniche costruttive ed i materiali impiegati. Struttura in acciaio zincato a caldo, rivestimento in vinile antiscivolo, biocompatibile, autoestinguente e antibatterico. Il fissaggio a muro, adatto per qualsiasi tipo di parete, è composto di una piastra in acciaio inox, una contro flangia di livellamento e una copri flangia con un diametro complessivo di 80 mm.

Le informazioni relative ai prodotti, qui fornite, sono di carattere generale. Per dettagli specifici si consiglia la consultazione del listino



Colori / Finiture			
B1	B2	D1	D2
D4	G1	G2	I1
I2	P4	R1	R7
W1	Y1	Y3	

Materiali	
• Vinile antibatterico • Alluminio • Poliammide antibatterico • Acciaio zincato	

Zona Lavabo

Maniglione lineare

- G40JAS01** [LxPxH] 300x100x80 mm
G40JAS02 [LxPxH] 400x100x80 mm
G40JAS03 [LxPxH] 500x100x80 mm
G40JAS04 [LxPxH] 600x100x80 mm
G40JAS44 [LxPxH] 980x100x80 mm
G40JAS05 [LxPxH] 700x100x80 mm
G40JAS06 [LxPxH] 800x100x80 mm
- G40JAS07** [LxPxH] 900x100x80 mm
G40JAS24 [LxPxH] 1000x100x80 mm
G40JAS25 [LxPxH] 1100x100x80 mm
G40JAS41 [LxPxH] 430x100x80 mm
G40JAS42 [LxPxH] 530x100x80 mm
G40JAS43 [LxPxH] 680x100x80 mm

Impugnatura di sostegno fissa con rinforzo laterale

- G40JCS05** [LxPxH] 220x600x250 mm
G40JCS07 [LxPxH] 220x700x250 mm
G40JCS45 [LxPxH] 220x850x250 mm

Impugnatura di sostegno fissa con rinforzo laterale

- G40JCS12** [LxPxH] 220x600x250 mm
G40JCS13 [LxPxH] 220x700x250 mm
G40JCS14 [LxPxH] 220x850x250 mm

Impugnatura di sostegno laterale fissa

- G40JAS32** [LxPxH] 440x100x80 mm
G40JAS33 [LxPxH] 540x100x80 mm
G40JAS34 [LxPxH] 640x100x80 mm

Sostegno parete parete

- G40JAS09** [LxPxH] 80x175x1400 mm
G40JAS10 [LxPxH] 80x175x1600 mm

Maniglione porta salvietta

- G40JQS01** [LxPxH] 80x500x194 mm

Maniglie per fronte lavabo

- G40JES11** [LxPxH] 240x135x100 mm

Sostegno da parete a pavimento

- G40JCS38** [LxPxH] 225x600x750 mm
G40JCS39 [LxPxH] 225x800x780 mm

Sostegno parete / pavimento

- G40JAS12** [LxPxH] 80x175x1800 mm

Sostegno di sicurezza ad angolo 90°

- G40JBR19** [LxPxH] 350x100x660 mm
G40JBL19 [LxPxH] 350x100x660 mm
G40JBR20 [LxPxH] 660x100x660 mm
G40JBL20 [LxPxH] 660x100x660 mm

Sostegno di sicurezza ad angolo 90°

- G40JAS22** [LxPxH] 280x100x280 mm

Zona Vaso sanitario
bidet, orinatoio

Zona Doccia
Zona Vasca

Zona Vaso sanitario
bidet, orinatoio



Sostegno di sicurezza ad angolo 135°

- G40JAR20** [LxPxH] 700x100x295 mm
G40JAS20 [LxPxH] 700x100x295 mm



Sostegno ribaltabile

- G40JCS09** [LxPxH] 143x600x290 mm
G40JCS47 [LxPxH] 143x850x290 mm
G40JCS10 [LxPxH] 143x700x290 mm



Sostegno ribaltabile con poggia braccio

- G40JCS24** [LxPxH] 143x600x290 mm
G40JCS25 [LxPxH] 143x700x290 mm
G40JCS55 [LxPxH] 143x850x290 mm



Sostegno ribaltabile, girevole con poggia braccia e giunto di rinforzo

- G40JCS40** [LxPxH] 143x600x290 mm
G40JCS41 [LxPxH] 143x700x290 mm
G40JCS42 [LxPxH] 143x850x290 mm



Sostegno ribaltabile con comando di scarico pneumatico

- G40JCS50** [LxPxH] 143x850x290 mm



Sostegno ribaltabile con comando di scarico elettrico

- G40JCS58** [LxPxH] 111x600x244 mm



Sostegno ribaltabile e girevole

- G40JCS01** [LxPxH] 143x600x290 mm
G40JCS03 [LxPxH] 143x700x290 mm
G40JCS46 [LxPxH] 143x850x290 mm



Sostegno ribaltabile e girevole con pulsante elettrico

- G40JCS56** [LxPxH] 143x700x290 mm
G40JCS57 [LxPxH] 143x850x290 mm



Schienale

- G40JDS28** [LxPxH] 552x150x220 mm




Sostegno ad angolo 90° con porta doccetta

- G40JOR01** [LxPxH] 660x100x1200 mm
G40JOL01 [LxPxH] 660x100x1200 mm



Sostegno per angolo con montante, munito di porta doccetta

- G40JOS06** [LxPxH] 760x760x1200 mm



Sostegno di sicurezza per angolo con montante munito di porta doccetta

- G40JOS05** [LxPxH] 1200x760x1200 mm



Sostegno di sicurezza a "T" con porta doccetta

- G40JBS16** [LxPxH] 1240x100x1200 mm



Sostegno di sicurezza ad "U"

- G40JAS21** [LxPxH] 372x83x672 mm



Sostegno ad angolo 90° munito di porta doccetta e porta sapone/spugna

- G40JOR04** [LxPxH] 700x165x1200 mm
G40JOL04 [LxPxH] 700x165x1200 mm



Sostegno di sicurezza angolo 135° con porta spugna/sapone

- G40JER07** [LxPxH] 550x150x295 mm
G40JEL07 [LxPxH] 550x150x295 mm



Sostegno di sicurezza per angolo

- G40JBS02** [LxPxH] 760x760x80 mm

Linea Morphos

Le informazioni relative ai prodotti, qui fornite, sono di carattere generale. Per dettagli specifici si consiglia la consultazione del listino

Da un punto di vista stilistico due sono le caratteristiche principali di questa collezione la linea curva ed il colore. Lo scopo è proporre un concetto di arredo bagno che integri sicurezza e funzionalità sia per ambito pubblico, sia privato. Da un punto di vista tecnico gli articoli hanno un corpo in tubo di acciaio zincato rivestito con vinile antiscivolo, biocompatibile, autoestinguente e antibatterico. Il fissaggio è garantito da una piastra in acciaio inox, da una contro piastra di livellamento e da una copri flangia per nascondere le viti.



Colori / Finiture			
B1	B2	D1	D2
D4	G1	G2	I1
I2	P1	P3	P4
R1	W1	Y1	Y2
Y3			
Materiali			
• Vinile antibatterico • Poliammide antibatterico • Acciaio zincato			

Linea Urbinati

Le informazioni relative ai prodotti, qui fornite, sono di carattere generale. Per dettagli specifici si consiglia la consultazione del listino

Minimale e sensuale nelle forme in un corpo solido tipico degli ausili di sicurezza. Le maniglie accessoriate della linea Urbinati rappresentano una sintesi in questo senso. Tre misure in lunghezza e due in profondità caratterizzano la proposta unica nel suo genere che consente l'integrazione di una maniglia ad una mensola e all'occorrenza ad un'asta porta doccetta. Una proposta ideale per chi cerca una soluzione non invasiva adatta a rendere il proprio bagno sicuro e facilmente accessibile.



Colori / Finiture			
B1	B2	D1	D2
G1	G2	I1	I2
R1	W1	Y1	
Materiali			
• Vinile • Alluminio • Poliammide • Acciaio zincato • Plexiglass			

Zona Lavabo

Zona Vaso sanitario
bidet, orinatoio



Sostegno di sicurezza lineare
G03JAS03 [LxPxH] 500x100x80 mm
G03JAS04 [LxPxH] 600x100x92 mm
G03JAS05 [LxPxH] 700x100x100 mm
G03JAS06 [LxPxH] 800x100x91 mm
G03JAS07 [LxPxH] 900x100x91 mm



Maniglione di sicurezza verticale da parete a parete
G03JAS09 [LxPxH] 80x305x1400 mm
G03JAS10 [LxPxH] 80x305x1600 mm
G03JAS11 [LxPxH] 80x35x1800 mm



Impugnatura di sicurezza fissa
G03JCR02 [LxPxH] 228x100x300 mm
G03JCL02 [LxPxH] 228x100x300 mm
G03JCR04 [LxPxH] 228x100x300 mm
G03JCL04 [LxPxH] 228x100x300 mm



Impugnatura di sicurezza ribaltabile con giunto di rinforzo
G03JCS09 [LxPxH] 135x600x226 mm
G03JCS10 [LxPxH] 135x800x226 mm



Impugnatura di sostegno ribaltabile con colonnina per fissaggio.
G03JCS21 [LxPxH] 140x930x835 mm



Impugnatura di sicurezza verticale con porta scopino e porta rotolo
G03JER08 [LxPxH] 190x230x780 mm
G03JEL08 [LxPxH] 190x230x780 mm



Sostegno di sicurezza ad angolo 135°
G03JAR08 [LxPxH] 730x100x260 mm
G03JAL08 [LxPxH] 730x100x260 mm



Sostegno di sicurezza lineare
G03JAS03 [LxPxH] 500x100x80 mm
G03JAS04 [LxPxH] 600x100x92 mm
G03JAS05 [LxPxH] 700x100x100 mm
G03JAS06 [LxPxH] 800x100x91 mm
G03JAS07 [LxPxH] 900x100x91 mm

Zona Lavabo

Zona Doccia
Zona Vasca



Maniglione porta telo
G14JAS01 [LxPxH] 340x90x81 mm
G14JAS02 [LxPxH] 490x90x81 mm
G14JAS03 [LxPxH] 635x90x81 mm



Maniglione con mensola
G14JES01 [LxPxH] 340x90x100 mm
G14JES02 [LxPxH] 490x90x100 mm
G14JES03 [LxPxH] 635x90x100 mm



Maniglione con asta verticale munita di porta doccetta
G14JAS01, G14JOS01 [LxPxH] 340x90x895 mm
G14JAS02, G14JOS01 [LxPxH] 490x90x895 mm
G14JAS03, G14JOS01 [LxPxH] 635x90x895 mm



Maniglione con mensola e asta verticale munita di porta doccetta
G14JES01, G14JOS01 [LxPxH] 340x90x905 mm
G14JAS02, G14JOS01 [LxPxH] 490x90x905 mm
G14JES03, G14JOS01 [LxPxH] 635x90x905 mm

Linea Inox satinato

Le informazioni relative ai prodotti, qui fornite, sono di carattere generale. Per dettagli specifici si consiglia la consultazione del listino

L'acciaio inox e la finitura satinata, rendono i prodotti di questa collezione particolarmente adatti ad un uso in ambienti pubblici ad alto traffico. Ogni particolare dei prodotti è realizzato esclusivamente in acciaio inox AISI 304 al fine di garantire una lunga durata, ridotti interventi di manutenzione e semplicità di pulizia.



Colori / Finiture
N1
Materiali
• Acciaio inox

Linea Prestigio

Le informazioni relative ai prodotti, qui fornite, sono di carattere generale. Per dettagli specifici si consiglia la consultazione del listino

Particolarmente elegante, la scelta di integrare una flangia tradizionale ad una maniglia senza raccordi curvi. La finitura lucida dell'acciaio inox, impiegato per la maniglia e la copri-flangia, unita al colore degli elementi di raccordo, caratterizzano una collezione di maniglie lineari che possono trovare facile integrazione in ogni bagno privato.



Colori / Finiture
N2
D8
PA
T6
W2
Materiali
• Acciaio inox
• ABS (finitura cromo)


Zona Lavabo



Maniglione di sicurezza lineare
G55JAS01 [LxPxH] 383x70x78 mm
G55JAS02 [LxPxH] 485x70x78 mm
G55JAS03[LxPxH] 535x70x78 mm
G55JAS04[LxPxH] 688x70x78 mm
G55JAS05[LxPxH] 840x70x78 mm
G55JAS06[LxPxH] 891x70x78 mm
G55JAS07[LxPxH] 992x70x78 mm

Maniglione di sicurezza parete parete
G55JAS11 [LxPxH] 1399x70x78 mm

Zona Vaso sanitario
bidet, orinatoio



Impugnatura di sostegno ribaltabile
G55JCS12 [LxPxH] 90x600x240 mm
G55JCS14 [LxPxH] 90x800x240 mm

Sostegno di sicurezza parete pavimento
G55JCR38 [LxPxH] 205x800x877 mm
G55JCL38 [LxPxH] 205x800x877 mm

Zona Doccia
Zona Vasca



Sostegno di sicurezza per angolo
G55JBS03 [LxPxH] 703x703x78 mm
G55JBS04 [LxPxH] 703x1001x78 mm



Sostegno di sicurezza verticale
G55JAS08 [LxPxH] 70x78x1145



Maniglione di sicurezza ad angolo 110°
G55JAS15 (LxPxH) 488x70x364 mm



Impugnatura di sicurezza ad anfolo 90°
G55JBR19 [LxPxH] 484x70x891 mm
G55JBL19 [LxPxH] 484x70x891 mm

Zona Lavabo



Maniglione di sicurezza lineare
G18UAS11 [LxPxH] 385x70x80 mm
G18UAS12 [LxPxH] 486x70x80 mm
G18UAS13 [LxPxH] 533x70x80 mm
G18UAS14 [LxPxH] 690x70x80 mm
G18UAS16 [LxPxH] 994x70x80 mm

Maniglione di sicurezza lineare
G18UAS21 [LxPxH] 460x70x80 mm
G18UAS22 [LxPxH] 610x70x80 mm
G18UAS23 [LxPxH] 914x70x80 mm
G18UAS24 [LxPxH] 1067x70x80 mm
G18UAS26 [LxPxH] 994x70x80 mm

Zona Vaso sanitario
bidet, orinatoio



Maniglione di sicurezza lineare
G18UAS11 [LxPxH] 385x70x80 mm
G18UAS12 [LxPxH] 486x70x80 mm
G18UAS13 [LxPxH] 533x70x80 mm
G18UAS14 [LxPxH] 690x70x80 mm
G18UAS16 [LxPxH] 994x70x80 mm

Maniglione di sicurezza lineare
G18UAS21 [LxPxH] 460x70x80 mm
G18UAS22 [LxPxH] 610x70x80 mm
G18UAS23 [LxPxH] 914x70x80 mm
G18UAS24 [LxPxH] 1067x70x80 mm
G18UAS26 [LxPxH] 994x70x80 mm

Zona Doccia



Maniglione di sicurezza per angolo
G18UBS21 [LxPxH] 802x802x80 mm



Maniglione per angolo con montante
G18UBR22 [LxPxH] 802x1140x1180 mm
G18UBL22 [LxPxH] 802x1140x1180 mm
G18UBR23 [LxPxH] 802x892x1180 mm
G18UBL23 [LxPxH] 802x892x1180 mm



Maniglione ad angolo 90°
G18UBR24 [LxPxH] 470x70x680 mm
G18UBL24 [LxPxH] 470x70x680 mm
G18UBR25 [LxPxH] 570x70x780 mm
G18UBL25 [LxPxH] 570x70x780 mm
G18UBR26 [LxPxH] 870x70x980 mm
G18UBL26 [LxPxH] 870x70x980 mm



Maniglione di sicurezza verticale
G18UOS01 [LxPxH] 809x70x994 mm

Linea Inox lucido

Le informazioni relative ai prodotti, qui fornite, sono di carattere generale. Per dettagli specifici si consiglia la consultazione del listino

L'unione di un materiale indistruttibile ad una finitura "classica" è il principio che anima i prodotti di questa collezione proposta in acciaio inox lucidato a specchio. Questa soluzione offre il doppio vantaggio di garantire una lunga durata e semplificare la pulizia. La proposta è particolarmente adatta ad un uso domestico privato, sebbene, la scelta di usare l'acciaio inox, ne permette l'impiego anche in ambienti pubblici ad alto traffico.



Colori / Finiture

N2

Materiali

- Acciaio inox
- Alluminio
- ABS

Linea Family

Le informazioni relative ai prodotti, qui fornite, sono di carattere generale. Per dettagli specifici si consiglia la consultazione del listino

La collezione "Family" è stata concepita con la volontà di rendere "multi-uso" una semplice maniglia. Quattro barre lineari di base utilizzabili come semplici porta telo, possono trasformarsi in complementi di arredo integrando mensole, ganci o altre estensioni funzionali. Il corpo realizzato con un profilo a sezione quadrata in acciaio inox - AISI304 - munito di un semplice cilindro per il fissaggio a muro rende questi articoli raffinati nella loro semplicità, per un uso principalmente in ambito domestico.



Colori / Finiture

W2

D8

Materiali

- Acciaio inox
- Alluminio

Zona Lavabo



Maniglione di sicurezza lineare

- G29JAS01** [LxPxH] 350x100x80 mm
- G29JAS02** [LxPxH] 450x100x80 mm
- G29JAS03** [LxPxH] 550x100x80 mm
- G29JAS04** [LxPxH] 700x100x80 mm

Zona Vaso sanitario
bidet, orinatoio



Maniglione di sicurezza ad angolo 135°

- G29JAS08** [LxPxH] 555x100x275 mm



Sostegno di sicurezza ad angolo 90°

- G29JBR19** [LxPxH] 350x100x660 mm
- G29JBR19** [LxPxH] 350x100x660 mm
- G29JBR20** [LxPxH] 660x100x1200 mm
- G29JBR20** [LxPxH] 660x100x1200 mm



Impugnatura di sostegno ribaltabile

- G29JCS12** [LxPxH] 135x600x247 mm

Zona Doccia
Zona Vasca




Sostegno di sicurezza per angolo

- G29JBS01** [LxPxH] 660x660x80 mm



Sostegno di sicurezza ad angolo 90°

- G29JBR20** [LxPxH] 660x100x1200 mm
- G29JBR20** [LxPxH] 660x100x1200 mm



Impugnatura di sicurezza per angolo con montante e porta doccia

- G29JBR06** [LxPxH] 660x660x1200 mm
- G29JBL06** [LxPxH] 660x660x1200 mm



Sostegno di sicurezza verticale con porta doccia

- G29JAS09** [LxPxH] 80x100x1200 mm

Zona Lavabo
Zona Vaso sanitaria
Zona Doccia



Maniglione lineare

- G18JAS01** [LxPxH] 300x65x30 mm
- G18JAS02** [LxPxH] 400x65x30 mm
- G18JAS04** [LxPxH] 600x65x30 mm
- G18JAS07** [LxPxH] 900x65x30 mm



Elementi reggi stampella

- F18AKR02**
- F18AKL02**



Gancio porta telo

- F18AKS01**



Mensola

- F18ANS02**



Mensola con braccio porta telo

- F18ANS03**




Mensola in pietra acrilica

- F18ANM05**



Porta rotolo

- F18AGR01**
- F18AGL01**



Linea Class

Le informazioni relative ai prodotti, qui fornite, sono di carattere generale. Per dettagli specifici si consiglia la consultazione del listino

Forme innovative ed essenziali modellate con un materiale nobile come l’ottone con finitura cromata a specchio. La bellezza e l’eleganza di ausili che propongono una sezione ovale per migliorare la presa e al tempo stesso rendere più raffinato un oggetto destinato alla sicurezza per il bagno. Queste sono le caratteristiche tecniche degli ausili della linea Class concepita per adattarsi a qualunque arredo, classico o moderno che sia.



Colori / Finiture

C1

Materiali

- Ottone (finitura cromo)

Seggiolini,
Sgabelli e Panche

Quando si parla di “sicurezza” per l’ambiente bagno raramente si riflette considerando che l’elemento più utile e indispensabile a tale scopo sia una seduta. Chiunque, senza distinzione d’età, sesso o abilità, può agevolmente, e con tranquillità affrontare le quotidiane azioni come sciacquarsi il viso, fare una doccia o prepararsi per il bagno stando seduto. Ponte Giulio propone una ampia offerta di sedute, sgabelli e panche concepiti per assolvere alle differenti necessità dei vari ambiti, lavabo, doccia o vasca con l’intento di rendere ogni ambiente sicuro e confortevole.

Zona Lavabo



Maniglione sicurezza
G26UAS01 [LxPxH] 440x90x80 mm
G26UAS02 [LxPxH] 640x90x80 mm
G26UAS03 [LxPxH] 1440x90x80 mm

Zona Vaso sanitario
bidet, orinatoio



Impugnatura di sicurezza ribaltabile
G26UCS01 [LxPxH] 98x700x308 mm

Zona Doccia
Zona Vasca



Sostegno di sicurezza ad angolo 135°
G26UDS01 [LxPxH] 550x90x279 mm
Sostegno di sicurezza
orizzontale/verticale
G26UAS03 [LxPxH] 1440x90x80 mm

Seggiole



Sgabello con seduta e
schienale a doghe
G01JDS59 [LxPxH] 381x451x800 mm
G01JDS39 [LxPxH] 334x451x800 mm

Sgabelli e panche



Sgabello con seduta a doghe
G03JDS36 [LxPxH] 380x428x600 mm
G03JDS30 [LxPxH] 380x428x600 mm



Sgabello con seduta in ABS
G27JDS30 [LxPxH] 415x395x500 mm



Sgabello con seduta a doghe
munito di maniglie
G01JDS44 [LxPxH] 593x458x680 mm



Sgabello con seduta a doghe
G01JDS60 [LxPxH] 385x381x430 mm
G01JDS30 [LxPxH] 385x334x430 mm

Seggiolini ribaltabili



Panca con seduta a doghe
G01JDS61 [LxPxH] 630x381x500 mm
G01JDS41 [LxPxH] 630x334x500 mm



Sedile ribaltabile
G27JDS43 [LxPxH] 415x425x105 mm



Sedile ribaltabile con seduta a doghe
G27JDS02 [LxPxH] 448x380x130 mm
G27JDS42 [LxPxH] 401x380x130 mm



Sedile ribaltabile con seduta in ABS
G01JDS42 [LxPxH] 428x415x124 mm



Sedile ribaltabile
G12JDS19 [LxPxH] 400x440x375 mm



Sedile ribaltabile con seduta in doghe
G05JDS26 [LxPxH] 448x365x130 mm
G05JDS25 [LxPxH] 401x365x130 mm



Sedile ribaltabile con seduta in HPL
G01JDS08 [LxPxH] 435x390x189 mm
G01JDS09 [LxPxH] 490x395x189 mm
G01JDS10 [LxPxH] 500x435x189 mm



Sedile ribaltabile con seduta a doghe
G01JDS07 [LxPxH] 426x421x201 mm
G01JDS21 [LxPxH] 550x428x194 mm



Sedile ribaltabile con seduta a doghe
G01JDS21 [LxPxH] 550x428x194 mm



Sedile ribaltabile con rinforzo a parete
G20JDS25 [LxPxH] 420x390x237 mm



Sedile ribaltabile con doghe e
rinforzo a parete
G40JDS27 [LxPxH] 434x387x292 mm
G40JDS31 [LxPxH] 481x387x292 mm



Sedile ribaltabile con seduta in doghe
G05JDS07 [LxPxH] 401x365x237 mm
G05JDS08 [LxPxH] 448x365x237 mm

Seggiolini ribaltabili



Sedile ribaltabile con doghe e
rinforzo a parete
G27JDS08 [LxPxH] 448x380x237 mm
G27JDS07 [LxPxH] 401x380x237 mm
G27JDS20 [LxPxH] 447x443x238 mm



Sedile ribaltabile a doppia seduta
con rinforzo a muro
G02JDR29 [LxPxH] 867x567x238 mm
G02JDL29 [LxPxH] 867x567x238 mm



Sedile ribaltabile per vasca con
seduta in doghe
G01JDS37 [LxPxH] 400x710x130 mm
G01JDS38 [LxPxH] 400x834x130 mm
G01JDS57 [LxPxH] 447x710x130 mm
G01JDS58 [LxPxH] 447x834x130 mm

Seggiolini ribaltabili con gambe



Sedile ribaltabile con gamba a terra
G27JDS44 [LxPxH] 415x425x500 mm



Sedile ribaltabile a doppia seduta
con gamba a terra
G02JDR31 [LxPxH] 857x575x500 mm
G02JDL31 [LxPxH] 857x575x500 mm

Seggiolini rimovibili



Sedile rimovibile in HPL
G01JDS03 [LxPxH] 325x525x530 mm
G01JDS04 [LxPxH] 392x525x530 mm
G01JDS05 [LxPxH] 395x558x535 mm



Sedile rimovibile con seduta a doghe
G01JDS01 [LxPxH] 334x500x535 mm



Sedile rimovibile
G01JDS24 [LxPxH] 334x500x530 mm



Sedile rimovibile con seduta a doghe
G01JDS02 [LxPxH] 381x495x535 mm
G01JDS50 [LxPxH] 334x495x535 mm



Sedile rimovibile con seduta e
schienale a doghe
G01JDS53 [LxPxH] 381x495x530 mm
G01JDS17 [LxPxH] 334x495x530 mm



Sedile rimovibile munito di seduta
con foro
G40JDS35 [LxPxH] 380x550x530 mm



Sedile rimovibile
con seduta a doghe
G03JDS31 [LxPxH] 381x520x400 mm
G03JDS01 [LxPxH] 334x520x400 mm



Sedile rimovibile per angolo
con seduta in doghe
G01JDS40 [LxPxH] 334x469x470 mm



Sedile rimovibile per vasca con
seduta in doghe
G01JDS34 [LxPxH] 334x128 mm



Sedile rimovibile per vasca
G24JDS28 [LxPxH] 650x308x153 mm
G24JDS29 [LxPxH] 700x308x153 mm



Sedile rimovibile per vasca
G01JDS29 [LxPxH] 800x334x162 mm
G01JDS55 [LxPxH] 800x381x162 mm

Seggiolini rimovibili
con braccioli



Sedile rimovibile a doghe con braccioli ribaltabili
G01JDS52 [LxPxH] 605x495x530 mm
G01JDS16 [LxPxH] 558x495x530 mm



Sedile rimovibile con braccioli ribaltabili
G03JDS33 [LxPxH] 645x553x400 mm
G03JDS11 [LxPxH] 598x553x400 mm



Sedile rimovibile con braccioli ribaltabili
G03JDS17 [LxPxH] 591x520x400 mm
G03JDS34 [LxPxH] 638x520x400 mm

Seggiolini rimovibili
con seduta ribaltabile



Sedile rimovibile a doghe con seduta ribaltabile
G01JDS11 [LxPxH] 334x530x615 mm
G01JDS51 [LxPxH] 381x530x615 mm
G01JDS12 [LxPxH] 455x530x615 mm



Sedile rimovibile e pieghevole con seduta a doghe
G03JDS32 [LxPxH] 381x560x400 mm
G03JDS11 [LxPxH] 334x560x400 mm



Sedile rimovibile con seduta ribaltabile
G01JDS13 [LxPxH] 350x500x610 mm
G01JDS14 [LxPxH] 395x500x610 mm
G01JDS15 [LxPxH] 395x550x610 mm

Sistema di accesso vasca




Impugnatura di sicurezza ribaltabile e pieghevole per accesso vasca
G01JCS36 realizzato a misura



Scolino per accesso vasca
G01JDS36 realizzato a misura

Sanitari



Il vaso sanitario, il lavabo e il piatto doccia, o per chi preferisce la vasca, rappresentano gli elementi discriminanti di qualunque ambiente bagno. Potremo prediligere uno stile classico, piuttosto che uno minimale, adottare una consolle al posto del lavabo o scegliere di installare un orinatoio invece di in vaso sanitario, ma senza questi articoli il bagno non esisterebbe.

I sanitari proposti da Ponte Giulio presentano delle peculiarità come i vasi ed i bidet a pavimento con una altezza di 500 millimetri, i lavabo con poggia gomiti e con una profondità adeguata a lasciare spazio alle ginocchia, infine piatti doccia a filo pavimento e vasche con porta. Tutto questo declinato in forme classiche o moderne, per consentirne l'integrazione in ambiti privati o pubblici.

Le informazioni relative ai prodotti, qui fornite, sono di carattere generale. Per dettagli specifici si consiglia la consultazione del listino



Lavabo ergonomico
B40CMS01 [LxPxH] 670x570x250 mm



Vaso sanitario a pavimento con
apertura frontale
scarico suolo o parete
B40CBO06 [LxPxH] 375x530x500 mm
B40CBO07 [LxPxH] 375x570x500 mm



Vaso sanitario sospeso
B40CAC02 [LxPxH] 365x550x390 mm



Vaso sanitario sospeso con
apertura frontale
B40CAO02 [LxPxH] 365x545x390 mm



Vaso-Bidet con apertura frontale
B40CGO06 [LxPxH] 375x530x500 mm
B40CGO07 [LxPxH] 375x570x500 mm



Vaso-Bidet sospeso
B40CFC02 [LxPxH] 365x550x390 mm



Vaso-Bidet sospeso con apertura
frontale
B40CFO02 [LxPxH] 365x550x390 mm



Bidet sospeso
B40CHS02 [LxPxH] 550x365x400 mm



Lavabo ergonomico
B40CMS02 [LxPxH] 685x525x225 mm



Consolle ergonomica
B40CNS01 [LxPxH] 810x540x225 mm



Vaso sanitario a pavimento
B40CBC01 [LxPxH] 685x525x225 mm



Vaso sanitario a pavimento con
apertura frontale
B40CBO03 [LxPxH] 385x610x495 mm



Vaso sanitario sospeso con
apertura
B40CAO01 [LxPxH] 380x537x370 mm



Vaso sanitario sospeso
B40CAC01 [LxPxH] 365x545x390 mm



Vaso-Bidet a pavimento con
apertura frontale
B40CGO01 [LxPxH] 380x605x490 mm



Vaso-Bidet sospeso
B40CFC01 [LxPxH] 380x545x370 mm



Vaso-Bidet sospeso con apertura
frontale
B40CFO01 [LxPxH] 380x525x365 mm



Bidet sospeso
B40CHS01 [LxPxH] 385x540x370 mm



Lavabo ergonomico
B42CMS01 [LxPxH] 686x565x230 mm



Consolle ergonomica
B42CNS01 [LxPxH] 770x525x230 mm



Vaso sanitario a pavimento
B42CBC01 [LxPxH] 365x585x500 mm
B42CBC02 [LxPxH] 371x590x480 mm
B42CBC03 [LxPxH] 365x590x452 mm



Vaso sanitario a pavimento con
apertura frontale
B42CBO01 [LxPxH] 365x563x500 mm



Vaso sanitario monoblocco a
pavimento con e senza apertura
frontale
B42CDC01 [LxPxH] 400x800x915 mm
B42CRS01 [LxPxH] 390x185x400 mm
B42DCO01 [LxPxH] 400x810x915 mm
B42DCO02 [LxPxH] 400x805x875 mm



Vaso-bidet a pavimento
B42CTO01 [LxPxH] 400x780x500 mm
B42CRS01 [LxPxH] 390x185x400 mm



Vaso sanitario e Vaso-bidet
monoblocco sospeso
con apertura frontale
B42CSO01 [LxPxH] 380x790x450 mm
B42CRS02 [LxPxH] 370x190x400 mm



Vaso sanitario sospeso con
apertura frontale
B42CAO02 [LxPxH] 380x790x390 mm
B42CCO01 [LxPxH] 380x790x440 mm



Vaso sanitario sospeso con
dimensioni ridotte
B42CAS01 [LxPxH] 370x510x360 mm



Vaso-bidet a pavimento
B42CGC01 [LxPxH] 365x595x505 mm



Vaso-bidet a pavimento con
apertura frontale
B42CGO01 [LxPxH] 365x568x505 mm



Bidet a pavimento
B42CIC01 [LxPxH] 365x590x500 mm
B42CIC02 [LxPxH] 367x585x472 mm
B42CIC03 [LxPxH] 364x585x450 mm



Bidet sospeso con
dimensioni ridotte
B42CHS01 [LxPxH] 375x580x360 mm



Lavabo ergonomico
B43CMS01 [LxPxH] 700x570x150 mm



Vaso sanitario a pavimento
B43CBC01 [LxPxH] 405x590x480 mm



Vaso sanitario prolungato con
apertura frontale sospeso
B43CAO01 [LxPxH] 360x750x370 mm



Bidet a pavimento
B43CIC01 [LxPxH] 400x595x490 mm

Linea Jolly

Lavabi e consolle

Piatti doccia

Realizzati in VTR

Realizzati in pietra acilica



Vaso sanitario a pavimento
B42CBS03 [LxPxH] 365x640x410 mm




Vaso sanitario monoblocco a pavimento
B42CDS01 [LxPxH] 370x640x425 mm
B42CRS03 [LxPxH] 375x160x380 mm



Bidet a pavimento
B42CIS02 [LxPxH] 360x630x410 mm



Consolle ergonomica
B46CNM06 [LxPxH] 780x530x181 mm



Consolle ergonomica
B46CNM05 [LxPxH] 925x550x209 mm



Consolle ergonomica con braccio portatelo
B46CMM16 [LxPxH] 700x540x189 mm



Consolle ergonomica con braccio porta telo
B46CMM17 [LxPxH] 900x540x189 mm
B46CMM18 [LxPxH] 1200x540x189 mm



Consolle ergonomica con braccio porta telo
B46CNM22 [LxPxH] 800x625x202 mm



Piano lavabo con doppio catino
B46TLM48 [LxPxH] 1500x500x120 mm
B46TLM52 [LxPxH] 1500x550x120 mm




Piano lavabo con doppio catino
B46TLM61 [LxPxH] 1500x550x120 mm



Piatto doccia a filo pavimento
B40CPS01 [LxPxH] 1000x1000x19 mm
B40CPS02 [LxPxH] 910x910x19 mm



Piatto doccia a filo pavimento con scarico orizzontale
B40CPS05 [LxPxH] 1035x970x95 mm



Piatto doccia con angolo asportabile
B40CPS07 [LxPxH] 1030x1030x85 mm



Piatto doccia su misura
B46CPM95

Piatti doccia

Realizzati in Fire-clay



Piatto doccia a filo pavimento
B40CPS08 [LxPxH] 1000x800x64 mm



Piatto doccia a filo pavimento
B42CPS01 [LxPxH] 750x750x62 mm
B42CPS03 [LxPxH] 800x800x62 mm
B42CPS02 [LxPxH] 900x900x62 mm



Piatto doccia
B41CPS01 [LxPxH] 800x600x96 mm
B41CPS02 [LxPxH] 805x650x98 mm



Piatto doccia per angolo
B41CPR01 [LxPxH] 815x615x96 mm
B41CPL01 [LxPxH] 815x615x96 mm
B41CPR02 [LxPxH] 800x655x96 mm
B41CPL02 [LxPxH] 800x655x96 mm



Piatto doccia per angolo
B42CPR01 [LxPxH] 915x735x110 mm
B42CPL01 [LxPxH] 915x735x110 mm



Modulo sanitario WC sospeso
B41EAS08 [LxPxH] 560x305x700 mm



Modulo sanitario WC con comando di scarico elettronico
B41EAS10 [LxPxH] 600x230x1200 mm



Modulo sanitario WC
B41EAS02 [LxPxH] 560x185x1205 mm
B41EAS03 [LxPxH] 560x250x1150 mm



Modulo sanitario WC con meccanismo pneumatico/elettronico
B41EAS06 [LxPxH] 630x255x1210 mm



Modulo sanitario WC
B41EAS05 [LxPxH] 615x230x1205 mm



Lavabo clinico
B41COS03 [LxPxH] 610x445x235 mm



Lavabo a canale
B41COS01 [LxPxH] 900x450x200 mm
B41COS02 [LxPxH] 1200x450x200 mm



Vaso sanitario bio ergonomico a pavimento
B43CBO01 [LxPxH] 360x555x480 mm



Vaso-Bidet a pavimento serie 200
B41CGS03 [LxPxH] 370x520x400 mm
B41CGS04 [LxPxH] 370x520x400 mm

Moduli sanitario

Altri articoli sanitari

Realizzati in Porcellana sanitaria



Turca
B41CQS01 [LxPxH] 505x713x290 mm
B41CQS02 [LxPxH] 510x610x185mm



Orinatoio a parete
B41CQS03 [LxPxH] 370x320x470 mm



Vuotatoio
B41CQC01 [LxPxH] 435x500x520 mm



Lavapiedi
B44CQS02 [LxPxH] 420x617x290 mm



Beverino
B44CQS11 [LxPxH] 395x355x270 mm



Sedile rialzato con apertura frontale
B41DEO12 [LxPxH] 375x425x100 mm



Sedile rialzato con copri sedile e apertura frontale
B41DEO24 [LxPxH] 375x425x100 mm
B41DEO33 [LxPxH] 365x416x180 mm



Sedile rialzato con apertura frontale
B41DEO32 [LxPxH] 365x405x165 mm



Sedile rialzato con apertura frontale e copri sedile
B41DEO34 [LxPxH] 375x415x135 mm



Cassetta scarico esterna
H52HJS02 [LxPxH] 440x285x753 mm
H52HJS03 [LxPxH] 440x285x753 mm



Cassetta scarico esterna
H52HHS01 [LxPxH] 485x80x530 mm
H52HHS02 [LxPxH] 419x125x938 mm




Pulsante da incasso a parete
H52HGS02 [LxPxH] 91x85x91 mm
H52HGS06 [LxPxH] 100x72x100 mm



Pulsante posizione libera a parete
H52HGS01 [LxPxH] 110x61x118 mm
H52HGS07 [LxPxH] 110x88x110 mm




Pulsante a pedale esterno parete/
pavimento
H52HGS11 [LxPxH] 110x86x176 mm



Pulsante a pedale per incasso
pavimento
H52HGS12 [LxPxH] 120x120x98 mm

Vasche con porta



Il piacere di un bagno tonificante e rilassante come anche la più semplice operazione di igiene quotidiana diventano, grazie all'utilizzo di vasche con porta, semplici, naturali in assoluta sicurezza e autonomia; anche a chi le condizioni fisiche non lo permettono la vasca garantirà intimità e confort. Tutte le vasche sono pensate per limitare al minimo i controlli e le manutenzioni offrendo per contro molteplici possibilità di personalizzazione. Questo per soddisfare ogni tipo di necessità sia essa legata all'ambiente ove verrà installata, spesso con poco spazio, ma anche alle condizioni fisiche e di salute dell'utilizzatore finale. La vasca ad accesso facilitato semplifica la vita a chi la utilizza, che spesso la usa come doccia, ma anche a chi lo assiste. La versione ad apertura esterna - modelli 651 e 652 - grazie all'apertura molto ampia consente di fatto un pratico accesso rendendola sicura, funzionale e unica nel suo genere. Questo articolo coniuga sicurezza e autonomia all'interno del bagno. Tutte le vasche con porta Ponte Giulio sono rigorosamente made in Italy sia nei componenti sia nelle lavorazioni.

Le informazioni relative ai prodotti, qui fornite, sono di carattere generale. Per dettagli specifici si consiglia la consultazione del listino



Vasca con porta ad apertura verso l'esterno
maniglia di apertura sul corpo vasca

M74MDS06 [LxPxH] 1150x780x930 mm
M74MDS08 [LxPxH] 1150x780x930 mm



Vasca con porta ad apertura verso l'esterno
maniglia di apertura sulla porta

M74MDS07 [LxPxH] 1150x780x930 mm
M74MDS09 [LxPxH] 1150x780x930 mm



Vasca con porta ad apertura verso l'interno. Porta sul lato destro

M74MDS11 [LxPxH] 1300x750x920 mm
M74MDS12 [LxPxH] 1300x750x920 mm
M74MDS14 [LxPxH] 1300x750x920 mm



Vasca con porta ad apertura verso l'interno. Porta sul lato sinistro
disponibile una versione con piletta ad incasso

M74MDS15 [LxPxH] 1265x730x850 mm
M74MDS16 [LxPxH] 1265x730x850 mm
M74MDS17 [LxPxH] 1265x730x850 mm



Vasca con porta ad apertura verso l'interno. Porta sul lato sinistro

M74MDS18 [LxPxH] 1265x730x930 mm
M74MDS19 [LxPxH] 1265x730x930 mm
M74MDS20 [LxPxH] 1265x730x930 mm
M74MDS21 [LxPxH] 1265x699x930 mm

Complementi ed accessori

Ogni ambiente bagno si integra e viene personalizzato con pochi elementi a volte fondamentali, come uno specchio, o un box doccia, altre volte più ovvi come un porta telo o uno scovolino. Ponte Giulio presenta articoli adatti ai più diversi ambiti, dal domestico al pubblico, dall'albergo all'ospedale, quindi con caratteristiche tecniche ed estetiche specifiche ad impieghi particolari, ma in ogni caso tutti "complementi" pensati per essere adeguati ad un contesto che esalta la sicurezza, la razionalità e lo stile.

Le informazioni relative ai prodotti, qui fornite, sono di carattere generale. Per dettagli specifici si consiglia la consultazione del listino



Porta sapone
F17AJN01 [LxPxH] 105x115x43 mm



Insieme porta bicchiere
F17ALN01 [LxPxH] 105x115x83 mm



Porta spugna
F17AON01 [LxPxH] 150x150x38 mm



Mensola
F17ANN01 [LxPxH] 600x128x67 mm



Gancio appendi abito singolo
F17AKN03 [LxPxH] 69x45x40 mm



Gancio appendi abito doppio
F17AKN04 [LxPxH] 69x43x40 mm



Gancio appendi abito singolo lungo
F17AKN05 [LxPxH] 69x65x40 mm



Porta rotolo
per installazione su ausili
F17AGN03 [LxPxH] 37x175x155 mm



Porta rotolo
F17AGN04 [LxPxH] 150x35x121 mm



Porta scopino con scovolino
F17AHN01 [LxPxH] 105x115x490 mm



Porta rotolo di riserva
F17AGN02 [LxPxH] 69x128x40 mm



Porta rotolo di riserva
F17AGN05 [LxPxH] 40x145x40 mm



Porta sapone
F70AJS01 [LxPxH] 108x102x55 mm



Dispenser per salviette
F70AAS05 [LxPxH] 280x105x370 mm
F70AAS06 [LxPxH] 280x105x200 mm



Dispenser per salviette e porta rifiuti
F70AAS10 [LxPxH] 362x108x711 mm



Dispenser rotolo/salviette
corpo in acciaio inox
F70AAS13 [LxPxH] 438x241x508 mm



Dispenser per salviette
F70AAS08 [LxPxH] 362x108x711 mm



Mensola
F70ANS01 [LxPxH] 601x127x44 mm



Mensola ribaltabile
F70ANS03 [LxPxH] 147x369x392 mm



Gancio appendi abito
F70AKS03 [LxPxH] 50x49x50 mm



Gancio appendi abito doppio
F70AKS04 [LxPxH] 102x43x51 mm



Dispenser per sapone liquido
F70ACS01 [LxPxH] 185x97x165 mm
F70ACS03 [LxPxH] 210x97x123 mm
F70ACS04 [LxPxH] 123x97x210 mm
F70ACS03 [LxPxH] 117x116x206 mm



Dispenser per sapone liquido
F70ACS02 [LxPxH] 70x70x280 mm



Asciugamani
F41AQS01 [LxPxH] 272x164x320 mm
F41AQS02 [LxPxH] 260x150x302 mm



Cestino getta carte
F70AFS01 [LxPxH] 360x160x430 mm
F70AFS02 [LxPxH] 390x205x580 mm
F70AFS04 [LxPxH] 275x120x229 mm
F70AFS06 [LxPxH] 200x102x246 mm



Porta rotolo in acciaio inox lucido
F70AGS01 [LxPxH] 207x104x53 mm



Porta rotolo con scorta
F70AES01 [LxPxH] 153x170x335 mm



Mensola porta rotolo doppia
F70AES02 [LxPxH] 460x127x105 mm



Dispenser porta carte in rotolo
F70AES03 [LxPxH] 270x114x270 mm



Dispenser con doppio
alloggiamento per carta in rotolo
F70AES04 [LxPxH] 512x149x290 mm



Porta scopino in acciaio inox
F70AHN01 [LxPxH] 94x94x400 mm



Porta sapone con vaschetta
estraibile in vetro
G01JQS09 [LxPxH] 120x140x67 mm



Porta sapone con vaschetta fissa
G01JQS10 [LxPxH] 130x125x67 mm



Insieme porta bicchiere con
bicchiere in vetro
G01JQS11 [LxPxH] 80x120x90 mm



Porta sapone angolare con griglia
G01JQS12 [LxPxH] 170x190x67 mm



Porta sapone con porta spugna in
ottone cromato
G01JQS13 [LxPxH] 212x130x67 mm



Barra porta salviette
G01JQS21 [LxPxH] 300x88x68 mm
G01JQS22 [LxPxH] 400x88x68 mm
G01JQS23 [LxPxH] 500x88x68 mm
G01JQS24 [LxPxH] 600x88x68 mm
G01JQS25 [LxPxH] 700x88x68 mm
G01JQS26 [LxPxH] 800x88x68 mm
G01JQS27 [LxPxH] 900x88x68 mm




Mensola con struttura in tubo
G01JQS08 [LxPxH] 645x180x67 mm
G01JQS37 [LxPxH] 645x180x118 mm



Gancio appendi abiti doppio
G01JQS17 [LxPxH] 72x38x67 mm

Accessori

Linea Tubocolor



Porta rotolo in acciaio cromato
G01JQS14 [LxPxH] 130x150x80 mm



Porta rotolo di riserva in ottone cromato
G01JQS15 [LxPxH] 67x93x177 mm



Impugnatura di sicurezza porta rotolo
G01JCS02 [LxPxH] 80x134x238 mm



Porta rotolo di riserva
F17AGN02 [LxPxH] 69x128x40 mm



Porta scopino con scovolino
F17AHN01 [LxPxH] 105x115x490 mm



Contenitore porta oggetti
F18ALS01 [LxPxH] 140x90x115 mm



Gancio appendi abiti
F18AKS01 [LxPxH] 21x25x65 mm



Scovolino con porta scovolino
F18AHS01 [LxPxH] 115x115x325 mm



Mensola porta oggetti rimovibile
F41ANS03 [LxPxH] 225x135x170 mm
F41ANS04 [LxPxH] 225x125x170 mm



Asciuga mani ad aria forzata, funzionamento a fotocellula, installazione a parete
F41AQS03 [LxPxH] 147x138x258 mm



Asciuga mani ad aria forzata, funzionamento a fotocellula, basso consumo, installazione a parete
F41AQS06 [LxPxH] 320x215x660 mm



Asciuga capelli a parete
F41ARS01 [LxPxH] 185x95x570 mm



Parete divisoria per orinatoio
B41EEM03 [LxPxH] 72x800x800 mm
B41EEM04 [LxPxH] 72x500x1200 mm



Parete divisoria per orinatoio
B41EES03 [LxPxH] 72x500x800 mm
B41EES04 [LxPxH] 72x500x1200 mm

Specchi e illuminazione

Linea Nylon



Specchio di vetro di sicurezza con elementi ferma specchio
F41JPS05 [LxPxH] 450x15x650 mm
F41JPS06 [LxPxH] 700x15x800 mm

Linea Inox



Pensile con anta munita di specchio
F70APS11 [LxPxH] 460x130x615 mm



Specchio inclinato con cornice in acciaio inox
F70ATS01 [LxPxH] 457x100x760 mm
F70ATS02 [LxPxH] 457x100x910 mm



Specchio con cornice in acciaio inox
F70ATS03 [LxPxH] 457x15x760 mm
F70ATS04 [LxPxH] 457x15x910 mm



Specchio con cornice in acciaio inox munito di mensola
F70ATS05 [LxPxH] 457x130x775 mm
F70ATS06 [LxPxH] 457x130x925 mm



Pensile munito di porta salviette, dispenser per sapone liquido e specchio
F70ATS08 [LxPxH] 438x172x775 mm



Specchio e cornice in acciaio inox
F70ATS14 [LxPxH] 285x7x440 mm

Linea Standard



Specchio inclinabile con vetro di sicurezza
F47JPS01 [LxPxH] 557x255x700 mm



Specchio inclinabile in vetro di sicurezza con cornice rivestita in vinile
F41JPS03 [LxPxH] 498x80x648 mm



Specchio inclinabile in vetro di sicurezza
F41JPS31 [LxPxH] 700x72x820 mm
F41JPS30 [LxPxH] 450x72x670 mm



Specchio inclinabile in vetro di sicurezza
F41JPS22 [LxPxH] 700x72x550 mm



Specchio su supporto metallico munito di sistema di illuminazione integrata a neon
F47ATS01 [LxPxH] 750x35x920 mm



Specchio inclinabile con vetro di sicurezza
F47JPM01 [LxPxH] 640x175x825 mm



Specchio inclinabile in vetro di sicurezza
F41JPS16 [LxPxH] 700x79x600 mm



Specchio inclinabile in vetro di sicurezza

F18ATS01 [LxPxH] 476x64x700 mm




Porta lampada a due luci

Y91JOS40 [LxPxH] 215x138x76 mm



Porta lampada a LED

Y91ASS07 [LxPxH] 40x135x120 mm



Lampada con banda a LED

Y91AAS02 [LxPxH] 330x120x14 mm



Asta tenda doccia lineare

G01JRS01 [LxPxH] 800x80x80 mm
G01JRS02 [LxPxH] 900x80x80 mm
G01JRS03 [LxPxH] 1000x80x80 mm
G01JRS04 [LxPxH] 1100x80x80 mm
G01JRS05 [LxPxH] 1200x80x80 mm
G01JRS06 [LxPxH] 1300x80x80 mm



Asta tenda doccia lineare

G29JRS01 [LxPxH] 800x80x80 mm
G29JRS02 [LxPxH] 900x80x80 mm
G29JRS03 [LxPxH] 1000x80x80 mm
G29JRS04 [LxPxH] 1100x80x80 mm
G29JRS05 [LxPxH] 1200x80x80 mm
G29JRS06 [LxPxH] 1300x80x80 mm



Asta tenda doccia ad "L" munita di anelli

G01JRS10 [LxPxH] 790x940x80 mm
G01JRS11 [LxPxH] 840x840x80 mm
G01JRS12 [LxPxH] 940x940x80 mm
G01JRS13 [LxPxH] 1040x1040x80 mm
G01JRS14 [LxPxH] 1240x1240x80 mm
G01JRS15 [LxPxH] 1540x1540x80 mm



Asta tenda doccia ad "L" munita di anelli

G29JRS10 [LxPxH] 790x940x80 mm
G29JRS11 [LxPxH] 840x840x80 mm
G29JRS12 [LxPxH] 940x940x80 mm
G29JRS13 [LxPxH] 1040x1040x80 mm
G29JRS14 [LxPxH] 1240x1240x80 mm
G29JRS15 [LxPxH] 1540x1540x80 mm



Asta tenda doccia ad "U"

G01JRS20 [LxPxH] 880x880x80 mm
G01JRS21 [LxPxH] 980x900x80 mm
G01JRS22 [LxPxH] 1080x1000x80 mm
G01JRS23 [LxPxH] 1280x1200x80 mm
G01JRS24 [LxPxH] 1580x1500x80 mm
G01JRS25 [LxPxH] 980x650x80 mm



Asta tenda doccia ad "U"

G29JRS20 [LxPxH] 880x880x80 mm
G29JRS21 [LxPxH] 980x900x80 mm
G29JRS22 [LxPxH] 1080x1000x80 mm
G29JRS23 [LxPxH] 1280x1200x80 mm
G29JRS24 [LxPxH] 1580x1500x80 mm
G29JRS25 [LxPxH] 980x650x80 mm



Impugnatura di sostegno ribaltabile, reggitenda

G01JCS23 [LxPxH] 135x900x166 mm



Sostegno rialtabile reggi tenda

G40JCS23 [LxPxH] 135x900x202 mm



Braccio porta tenda ribaltabile a "L"

G40JCR43 [LxPxH] 458x790x238 mm
G40JCS43 [LxPxH] 458x790x238 mm



Braccio porta tenda ribaltabile e asportabile

G27JCS48 [LxPxH] 110x800x130 mm



Braccio porta tenda

G40JCS80 [LxPxH] 100x850x145 mm
G27JCS80 [LxPxH] 100x580x145 mm



Box doccia ad angolo con due ante

C53FES01 [LxPxH] 720x720x1000 mm
C53FBS01 [LxPxH] 720x720x1850 mm
C53FES02 [LxPxH] 760x760x1000 mm
C53FBS02 [LxPxH] 760x760x1850 mm
C53FES07 [LxPxH] 880x880x1000 mm
C53FES03 [LxPxH] 800x800x1000 mm

C53FBS03 [LxPxH] 800x800x1850 mm
C53FES04 [LxPxH] 920x920x1000 mm
C53FBS04 [LxPxH] 920x920x1850 mm
C53FES08 [LxPxH] 1000x800x100 mm
C53FBS06 [LxPxH] 1020x800x1850 mm
C53FBS09 [LxPxH] 880x880x1850 mm



Box doccia per angolo

C53FBR03 [LxPxH] 740x780x905 mm
C53FBL03 [LxPxH] 740x780x905 mm



Box doccia per angolo

C53FBS11 [LxPxH] 880x880x1850 mm
C53FBS12 [LxPxH] 780x780x1850 mm



Box doccia per angolo con parete fissa

C53FBR13 [LxPxH] 1290x760x1965 mm
C53FBR13 [LxPxH] 1290x760x1965 mm



Box doccia per angolo a persianella

C53FHS01 [LxPxH] 600/650x800x1850 mm



Box doccia ad angolo a persianella

C53FIS01 [LxPxH] 600x800x1850 mm
C53FIS02 [LxPxH] 650x800x1850 mm
C53FIS03 [LxPxH] 730x910x1850 mm



Box doccia ad "U" munito di pannelli in poliestere

C53FDS03 [LxPxH] 800/790x830x1000 mm
C53FDS04 [LxPxH] 900/870x910x1000 mm
C53FDS01 [LxPxH] 800/790x830x1850 mm
C53FDS05 [LxPxH] 1000x870/910x1850 mm
C53FDS02 [LxPxH] 900x870/910x1850 mm

C53FDS09 [LxPxH] 770x750/790x1000 mm
C53FDS10 [LxPxH] 850x830/870x1000 mm
C53FDS06 [LxPxH] 770x750/790x1850 mm
C53FDS08 [LxPxH] 970x750/790x1850 mm
C53FDS07 [LxPxH] 850x830/870x1850 mm



Rubinetteria

Funzionalità, affidabilità, igiene e risparmio sono le più importanti caratteristiche della collezione di rubinetteria proposta da Ponte Giulio. Questa offre rubinetti tradizionali con leva o azionabili a pedale. Miscelatori meccanici, termostatici ed elettronici, comandi di scarico per urinatoio e vasi sanitari. Una soluzione per differenti necessità d'uso e di ambito, tutti accomunati dalla attenzione al risparmio dell'acqua e dell'energia.

Le informazioni relative ai prodotti, qui fornite, sono di carattere generale. Per dettagli specifici si consiglia la consultazione del listino



Rubinetto collo a cigno
con leva a gomito
H51GAS02 [LxPxH] 45x184x140 mm



Rubinetto prolungato
con leva a gomito
H51GAS03 [LxPxH] 30x126x140 mm



Rubinetto a colonna
con leva a gomito
H51GAS04 [LxPxH] 40x203x307 mm



Rubinetto collo a cigno a leva
H51GCS01 [LxPxH] 37x84x254 mm



Rubinetto a pulsante collo cigno
H51GCS02 [LxPxH] 48x160x92 mm



Rubinetto a pulsante da parete
H51GCS05 [LxPxH] 334x147x77 mm



Rubinetto a pulsante temporizzato
antivandalismo
H51GCS09 [LxPxH] 50x100x158 mm



Rubinetto a pedale esterno
per montaggio a parete
H51GFS06 [LxPxH] 64x275x200 mm



Rubinetto a pedale esterno
H51GFS02 [LxPxH] 64x245x75 mm



Rubinetto a pulsante
da incasso a pavimento
H51GFS01 [LxPxH] 115x115x62 mm



Rubinetto a pulsante esterno
da parete
H51GCS06 [LxPxH] 55x88x71 mm



Rubinetto a pulsante da parete per
orinatoio temporizzato
H51GCS03 [LxPxH] 32x97x271 mm



Rubinetto a pulsante da
incasso a parete
H51GCS07 [LxPxH] 125x87x125 mm




Flussometro a pulsante esterno
H51GCS04 [LxPxH] 72x122x125 mm



Rubinetto elettronico per orinatoio
touch-free
H51GAE06 [LxPxH] 66x81x375 mm



Rubinetto elettronico da incasso per
orinatoio touch-free
H51GAE07 [LxPxH] 53x76x360 mm



Miscelatore monopedale a parete
H51GFS08 [LxPxH] 86x275x200 mm



Miscelatore monocomando con
leva a gomito
H50GBS01 [LxPxH] 54x186x203 mm
R39RUS07 [LxPxH] 54x215x203 mm



Miscelatore monocomando con
leva a gomito
H50GBS02 [LxPxH] 56x210x245 mm



Miscelatore elettronico touch-free
H51GBE02 [LxPxH] 53x145x148 mm



Miscelatore elettronico touch-free
H51GBE03 [LxPxH] 53x140x133 mm



Miscelatore elettronico touch-free
con cellula fotovoltaica
H51GBE04 [LxPxH] 53x140x133 mm



Miscelatore elettronico touch-free
H51GBE05 [LxPxH] 53x140x127 mm



Miscelatore elettronico touch-free
con cellula fotovoltaica
H51GBE06 [LxPxH] 53x140x127 mm



Miscelatore elettronico touch-free
H51GBE11 [LxPxH] 57x164x178 mm



Miscelatore elettronico touch-free
con cellula fotovoltaica
H51GBE12 [LxPxH] 57x164x178 mm



Miscelatore elettronico con
regolazione della temperatura a
sfioramento e indicazione a led
H51GBE10 [LxPxH] 273x88x66 mm



Miscelatore termostatico
H51GDS05 [LxPxH] 273x88x66 mm



Miscelatore termostatico con
regolazione di portata
H51GDS06 [LxPxH] 273x88x66 mm



Miscelatore termostatico
H51GDS07 [LxPxH] 269x310x67 mm



Miscelatore termostatico
H51GDS03 [LxPxH] 275x209x66 mm



Miscelatore termostatico elettronico
touch-free
H51GDE01 [LxPxH] 260x202x134 mm



Rubinetto elettronico da incasso per
orinatoio touch-free
H51GAE08 [LxPxH] 112x112x140 mm




Doccetta temporizzata con tirante
H51GCS08 [LxPxH] 178x60x216 mm



Miscelatore a pulsante temporizzato
antivandalismo
H51GCS10 [LxPxH] 50x100x158 mm



Miscelatore monopedale a
pavimento
H51GFS04 [LxPxH] 86x245x75 mm



Miscelatore a parete con
leva a gomito
H50GBS03 [LxPxH] 212x136x200 mm




Miscelatore monocomando da
incasso con leva corta
R39RUS02 [LxPxH] 116x130x116 mm



Miscelatore monocomando da
incasso con leva a gomito
H50GBS04 [LxPxH] 116x267x116 mm



Miscelatore termostatico
H51GDS09 [LxPxH] 190x123x190 mm
H51GDS10 [LxPxH] 190x120x278 mm



Miscelatore termostatico
temporizzato ad incasso
H51GDS08 [LxPxH] 94x292x175 mm



Miscelatore termostatico
H51GDS11 [LxPxH] 190x121x190 mm



Bocca d'erogazione fissa per lavabo
H51GGS02 [LxPxH] 54x150x110 mm



Bocca d'erogazione girevole
per lavabo
H51GGS03 [LxPxH] 54x150x190 mm



Bocca d'erogazione fissa a parete
H51GGS04 [LxPxH] 63x175x63 mm



Bocca elettronica touch-free
H51GBE07 [LxPxH] 57x185x255 mm



Bocca elettronica da incasso
touch-free
H51GBE08 [LxPxH] 57x185x255 mm

Sistemi per l'igiene

In contesti come Ospedali ed RSA l'igiene riveste un duplice valore, sia per prevenire il rischio di infezioni e contagio, sia per garantire uno stato di salute e benessere agli ospiti assistiti dato che il contatto con l'acqua oltre all'igiene garantisce tra l'altro: leggerezza nei movimenti, rilassamento muscolare, alleviamento dai dolori, miglioramento della circolazione periferica.

La proposta Ponte Giulio si articola con una selezione di prodotti come vasche sollevabili, vasche fisse, vasche doccia senza tenuta stagna, con o senza funzione di WC, barelle doccia, sollevatori e pannelli doccia. Strumenti professionali indispensabili per la tutela degli operatori e dei pazienti.

Vasche doccia	Linea 700	Le informazioni relative ai prodotti, qui fornite, sono di carattere generale. Per dettagli specifici si consiglia la consultazione del listino			
					
		Vasca doccia a chiusura stagna M74MDS03 [LxPxH] 770x1330x1100 mm	Vasca doccia a chiusura stagna integrata da vaso sanitario M74MDS05 [LxPxH] 770x1330x1100 mm	Vasca doccia a chiusura stagna integrata da vaso sanitario M74MDS02 [LxPxH] 770x1330x1100 mm	Vasca doccia a chiusura stagna integrata da vaso sanitario M74MDS04 [LxPxH] 770x1330x1100 mm
Cabine doccia	Linea 800				
		Cabina doccia integrata con vaso sanitario M74MCS01 [LxPxH] 770x1330x1100 mm	Cabina doccia senza quadro di comando integrata con vaso sanitario M74MCS02 [LxPxH] 770x1330x1100 mm	Cabina doccia con quadro di comando integrata con vaso sanitario M74MCS03 [LxPxH] 770x1330x1100 mm	Cabina doccia con quadro di comando M74MCS04 [LxPxH] 770x1330x1100 mm
	Linea 900				
		Cabina doccia con quadro di comando M74MCS05 [LxPxH] 770x1330x1250 mm	Cabina doccia con quadro di comando integrata con vaso sanitario M74MCS06 [LxPxH] 770x1330x1250 mm		
Pannelli doccia	Linea 1000				
		Pannello doccia con doccette per disinfezione e lavaggio munito di gruppo riempimento M74MHS02 [LxPxH] 600x140x500 mm	Pannello doccia con doccette specifiche per disinfezione e lavaggio M74MHS01 [LxPxH] 600x140x500 mm		
Barelle doccia	Linea 8000				
		Barella doccia ad altezza ed inclinazione variabili movimento idraulico M75NAH02 [LxPxH] 2168x580x1032 mm	Barella doccia ad altezza ed inclinazione variabili movimento idraulico M75NAH01 [LxPxH] 2160x780x1136 mm	Barella doccia ad altezza ed inclinazione variabili movimento elettronico M75NAE01 [LxPxH] 2160x780x1135 mm	Barella doccia ad altezza ed inclinazione variabili movimento idraulico M75NAE02 [LxPxH] 2206x768x950 mm

Vasche sollevabili	Linea 2400		
		Vasca sollevabile munita di quadro comando M74MBE03 [LxPxH] 885x1960x1132 mm	Vasca sollevabile munita di quadro comando e funzione idromassaggio M74MBE04 [LxPxH] 885x1960x1132 mm
Sollevatori	Linea 8000		
		Sollevatore elettronico a sedia M75NCE01 [LxPxH] 670x930x2050 mm	Sollevatore elettronico a barella M75NCE02 [LxPxH] 1900x760x2050 mm



Protezioni Murali

A completamento della nostra proposta per il bagno consigliamo l'utilizzo degli articoli illustrati in questa sezione particolarmente utili per dare protezione alle pareti di tutte le zone di passaggio e sosta di uffici, ambiti sanitari, scuole, alberghi e dovunque esiste un notevole transito di cose e persone.

Tutto ciò perché la protezione delle pareti preserva la struttura dai costi di continue opere di manutenzione e ristrutturazione a causa di danneggiamenti dovuti al transito di materiale rotabile - sedie a ruote, barelle, carri degenza - e pedonale, senza trascurare il danneggiamento dovuto agli arredi come tavoli, sedie, letti poltrone. Una parete protetta appare sempre come nuova, in ordine, facendola sembrare anche più pulita; diversamente una parete deteriorata produce l'effetto opposto anche se di recente realizzazione.

Oltre la funzionalità anche l'aspetto estetico non è da sottovalutare, l'offerta di protezioni murali prevede diversi modelli in più colori per consentire la migliore integrazione cromatica con il resto dell'ambiente.

Lastre e fasce murali

Paracolpi


Corrimano

Paraspigoli

Le informazioni relative ai prodotti, qui fornite, sono di carattere generale. Per dettagli specifici si consiglia la consultazione del listino



Lastra per protezione murale con superficie goffrata
N71KEW06 [LxPxH] Lastra 1200x2440 mm
Spessore 1,50mm



Fascia per protezione murale con superficie goffrata
N71KLS11 [LxPxH] Fascia 200x2440 mm
Spessore 1,50mm
N71KLS12 [LxPxH] Fascia 300x2440 mm
Spessore 1,50mm



Paracolpi Serie 1600
N71KBS10 Profilo esterno
N71KBS03 Struttura in alluminio
N71KBS04 Profilo di irrigidimento interno "Bumper"
N71KBS12 Terminale di chiusura
N71KBS13 Angolo esterno
N71KBS17 Profilo Interno



Paracolpi Serie 1600I
N71KBS10 Profilo esterno
N71KBS05 Clips portanti alluminio
N71KBS04 Profilo di irrigidimento interno "Bumper"
N71KBS12 Terminale di chiusura
N71KBS13 Angolo esterno
N71KBS17 Profilo Interno



Paracolpi Serie 700
N71KBS30 Profilo esterno
N71KBS06 Struttura in alluminio
N71KBS04 Profilo di irrigidimento interno "Bumper"
N71KBS31 Terminale di chiusura
N71KBS32 Angolo esterno
N71KBS37 Profilo Interno



Paracolpi Serie 700I
N71KBS30 Profilo esterno
N71KBS07 Clip portanti in alluminio
N71KBS04 Profilo di irrigidimento interno "Bumper"
N71KBS31 Terminale di chiusura
N71KBS32 Angolo esterno
N71KBS37 Profilo Interno



Corrimano paracolpi Serie 800
N71KFS10 Profilo esterno
N71KFS01 Struttura in alluminio
N71KFS11 Mensola di fissaggio
N71KFS12 Terminale
N71KFS13 Angolo esterno
N71KFS15 Angolo interno
N71KFS14 Giunto di raccordo



Corrimano con impugnatura ergonomica Serie 2000
N71KFS30 Profilo esterno
N71KFS02 Struttura in alluminio
N71KFS31 Mensola di fissaggio
N71KFL32 Terminale sinistro
N71KFR33 Terminale destro
N71KFS34 Angolo interno o esterno
N71KFS36 Giunto di raccordo



Corrimano Serie 900
N71KFS40 Profilo esterno
N71KFS03 Struttura in alluminio
N71KFS41 Mensola di fissaggio
N71KFL42 Terminale sinistro
N71KFR43 Terminale destro
N71KFS44 Angolo interno o esterno
N71KFS36 Giunto di raccordo



Paraspigoli serie 160
N71KKS10 Profilo esterno
N71KKS05 Struttura in alluminio
N71KKS12 Terminale 51x51 mm



Paraspigoli Serie no tape
N71KKS45 Profilo angolare in vinile 22x22mm
N71KKS26 Profilo angolare in vinile 40x40mm
N71KKS47 Profilo angolare in vinile 50x50mm
N71KKS69 Profilo angolare in vinile 60x60mm
N71KKS43 Profilo angolare in vinile 78x78mm

Ospitalità Bagnocucciolo®

Ponte Giulio ha sviluppato un programma per avvicinare i bambini all’uso del bagno fin dall’età prescolare, abituarli alla cultura dell’igiene personale per mezzo di prodotti divertenti e ideati a loro misura. I lavabi propongono forme semplici, con dimensioni adatte alle proporzioni dei bambini in modo da consentire un facile accesso all’erogatore dell’acqua, le ampie superfici e i catini generosi, ma poco profondi, rendono i lavabo adatti ad un approccio in gruppo, infine l’adozione di un materiale come la pietra acrilica garantisce igiene e atossicità.

Anche gli specchi previsti sia in grandi dimensioni con cornici abbinabili per forme e colori ai lavabo, sia senza cornice, per esaltare le forme semplici ed offrire un richiamo in corrispondenza del campo visivo per ogni bambino, sono realizzati con vetro di sicurezza.

Particolare attenzione è stata rivolta ai vasi sanitari proposti sia in versione sospesa sia in appoggio, questi ultimi disponibili con scarico a suolo o a parete, con forme e dimensioni contenute, particolarmente adatte all’uso di bambini piccoli o piccolissimi. La collezione si completa con una serie di elementi porta bicchiere con gancio, accessori come scovolino, mensole, porta sapone, appendi abiti, fasciatori.

BagneCucciolo®

Lavabi

Porcellana sanitaria



Lavabo a sbalzo
B44CMS01 [LxPxH] 455x350x185 mm

Lavabi e consolle

Pietra acrilica




Mini consolle con catino rettangolare munito di mensola
B44CNM03 [LxPxH] 550x420x89 mm
B44CNM04 [LxPxH] 550x420x89 mm
B44CNM05 [LxPxH] 550x420x89 mm
B44CNM06 [LxPxH] 550x420x89 mm



Consolle con catino rettangolare munito di mensola
B44CNM11 [LxPxH] 700x420x80 mm



Consolle sagomata a due posti
B44CNM01 [LxPxH] 1000x450x232 mm



Piano lavabo con catino a doppia altezza
B44CNM15 [LxPxH] 1800x420x220 mm



Mini consolle con doppio catino a forma rettangolare
B44CNM07 [LxPxH] 1200x420x89 mm



Consolle a due posti
B44CNM12 [LxPxH] 900x420x80 mm



Consolle a tre posti
B44CNM13 [LxPxH] 1200x420x80 mm



Consolle con doppio catino
B44CNM14 [LxPxH] 1600x420x80 mm

Vasi sanitario, orinatoio, bidet



Vaso sanitario a pavimento
B44CBS01 [LxPxH] 290x400x295 mm
B44CBS02 [LxPxH] 290x400x295 mm
B44CBS07 [LxPxH] 290x400x295 mm
B44CBS08 [LxPxH] 290x400x295 mm



Vaso sanitario a pavimento per bambini di 3 anni
B44CBS06 [LxPxH] 290x390x300 mm



Vaso sanitario a pavimento per bambini di 3 anni
B44CAS01 [LxPxH] 295x395x260 mm
B44CAS02 [LxPxH] 295x395x260 mm



Vaso sanitario prolungato
B44CAS03 [LxPxH] 290x540x295 mm



Bidet sospeso
B44CHS01 [LxPxH] 295x395x260 mm



Orinatoio
B44CQD13 [LxPxH] 335x250x430 mm

Le informazioni relative ai prodotti, qui fornite, sono di carattere generale. Per dettagli specifici si consiglia la consultazione del listino

Moduli sanitario



Modulo sanitario lavabo a sbalzo
B41EBS03 [LxPxH] 616x150x1060 mm
B41EBD03 [LxPxH] 616x150x1060 mm
B41EBS04 [LxPxH] 1516x150x1060 mm



Modulo sanitario lavabo ad incasso
B41EBS06 [LxPxH] 600x520x619 mm
B41EBD06 [LxPxH] 600x520x619 mm
B41EBS07 [LxPxH] 1000x520x619 mm
B41EBD07 [LxPxH] 1000x520x619 mm
B41EBS08 [LxPxH] 1445x520x619 mm
B41EBD08 [LxPxH] 1445x520x619 mm



Modulo sanitario WC
B41EBS01 [LxPxH] 516x210x1060 mm
B41EBD01 [LxPxH] 516x210x1060 mm



Modulo sanitario orinatoio
B41EBS02 [LxPxH] 520x390x1000 mm
B41EBD02 [LxPxH] 20x390x1000 mm



Modulo sanitario per lavabo a sbalzo con due posti
B41EBD15 [LxPxH] 520x390x1000 mm



Modulo sanitario per WC
B41EBD11 [LxPxH] 515x210x1061 mm

Complementi e accessori



Parete divisoria
B41EES11 [LxPxH] 67x556x1247 mm
B41EES01 [LxPxH] 67x430x1200 mm
B41EES02 [LxPxH] 67x606x1200 mm




Specchio rotondo
F41JPS17 [LxPxH] 250x5 mm



Specchio rettangolare
F44ATS01 [LxPxH] 280x5x400 mm



Specchio sagomato
F44ATS02 [LxPxH] 400x5x400 mm



Specchio con cornice in HPL decorata a basso rilievo
F41ATS01 [LxPxH] 470x21 mm
F41ATS02 [LxPxH] 470x21 mm
F41ATS03 [LxPxH] 470x21 mm
F41ATS04 [LxPxH] 470x21 mm
F41ATS05 [LxPxH] 470x21 mm



Specchio con cornice in pietra acrilica
F44ATM01 [LxPxH] 290x12x600 mm



Porta sapone
F17AJN01 [LxPxH] 105x115x43 mm



Porta sapone
F17ALN01 [LxPxH] 105x115x86 mm



Gancio appendi abiti
F17AKN01 [LxPxH] 69x32x40 mm
F17AKN02 [LxPxH] 69x32x40 mm



Scovolino con porta scopino
F17AHN01 [LxPxH] 290x12x600 mm




Porta rotolo
F17AGN04 [LxPxH] 150x35x121 mm



Porta sapone
G01JQS36 [LxPxH] 134x131x125 mm



Porta bicchiere con bicchiere
G01JQS34 [LxPxH] 134x116x125 mm



Gancio appendi abiti
G01JQS32 [LxPxH] 134x52x125 mm



Asta porta teli
G01JQS31 [LxPxH] 564x87x125 mm
G01JQS30 [LxPxH] 414x87x125 mm



Scovolino con porta scovolino
G01JQS35 [LxPxH] 134x132x365 mm



Porta rotolo
G01JQS33 [LxPxH] 200x99x125 mm



Asta porta teli
G01JQS21 [LxPxH] 300x88x67 mm
G01JQS22 [LxPxH] 400x88x67 mm
G01JQS23 [LxPxH] 500x88x67 mm
G01JQS24 [LxPxH] 600x88x67 mm
G01JQS25 [LxPxH] 700x88x67 mm
G01JQS26 [LxPxH] 800x88x67 mm
G01JQS27 [LxPxH] 900x88x67 mm



Appendi abiti a 3 ganci
G01JQS19 [LxPxH] 430x95x115 mm



Appendi abiti a 4 ganci
G01JQS18 [LxPxH] 727x95x122 mm



Misura altezza a forma di collo di giraffa
B41EBD12 [LxPxH] 272x11x1052 mm



Mensola porta bicchieri con ganci porta telo
B41EBD13 [LxPxH] 1198x146x499 mm



Mensola con ganci porta telo
B41EBD13 [LxPxH] 1257x172x309 mm



Porta bicchiere con gancio appendi salvietta singolo
F44ALS01 [LxPxH] 80x140x250 mm
F44ALS02 [LxPxH] 85x140x250 mm
F44ALS03 [LxPxH] 80x140x250 mm
F44ALS04 [LxPxH] 80x140x250 mm
F44ALS05 [LxPxH] 104x140x250 mm



Asta porta bicchiere con gancio porta telo
F44JES02 [LxPxH] 235x140x250 mm
F44JES12 [LxPxH] 235x240x250 mm



Asta porta bicchiere con gancio porta telo
F44JES03 [LxPxH] 365x140x250 mm
F44JES13 [LxPxH] 365x140x250 mm



Asta porta bicchiere con gancio porta telo
F44JES04 [LxPxH] 495x140x250 mm
F44JES14 [LxPxH] 495x140x250 mm



Asta porta bicchiere con gancio porta telo
F44JES05 [LxPxH] 625x140x250 mm



Barra con moduli porta bicchiere con gancio appendi salvietta
F44JES01 [LxPxH] 372x180x162 mm
F44JES02 [LxPxH] 472x180x162 mm
F44JES03 [LxPxH] 572x180x162 mm
F44JES04 [LxPxH] 772x180x162 mm
F44JES05 [LxPxH] 872x180x162 mm
F44JES06 [LxPxH] 1072x180x162 mm



Mobile fasciatoio
B41EDR01 [LxPxH] 1050x550x950 mm
B41EDL01 [LxPxH] 1050x550x950 mm



Piano fasciatoio ripiegabile
F70APS01 [LxPxH] 914x520x531 mm



Piano fasciatoio con lavabo integrato in pietra arilica
B46EDR01 [LxPxH] 1400x530x200 mm
B46EDL01 [LxPxH] 1400x530x200 mm



Piano fasciatoio con lavabo integrato in pietra arilica
B46EDR02 [LxPxH] 1400x530x900 mm
B46EDL02 [LxPxH] 1400x530x900 mm
B46EDR03 [LxPxH] 1400x530x900 mm
B46EDL03 [LxPxH] 1400x530x900 mm



Miscelatore
H50GBS21 [LxPxH] 50x151x118 mm



Miscelatore
H50GBS22 [LxPxH] 50x151x118 mm



Miscelatore
H50GBS31 [LxPxH] 50x151x120 mm

I servizi per il cliente

Progettazione e analisi delle necessità

La vicinanza al cliente, in particolare per le strutture come gli alberghi, le RSA e gli Ospedali, è un approccio che fa parte della cultura della Ponte Giulio. La disponibilità dei propri tecnici ad affiancare progettisti ed installatori rappresenta il valore aggiunto della nostra azienda.

In base alle informazioni e ai dati acquisiti in fase di analisi, si definiscono le linee guida di progettazione che consentiranno di completare il progetto i cui disegni esecutivi, una volta completata la fase di installazione, verranno archiviati e custoditi da Ponte Giulio così da garantire future sostituzioni o implementazioni.



Logistica

Strumento indispensabile, per un moderno servizio vendita, è una corretta gestione dei servizi di logistica. L'organizzazione del magazzino interno alla struttura Ponte Giulio consente tempi normali di spedizione di ogni prodotto presente a listino in 5 giorni dal ricevimento dell'ordine.



Documentazione

Ponte Giulio opera quotidianamente per aggiornare ed implementare le informazioni e i dati su i propri prodotti e servizi; oltre alla tradizionale documentazione in formato cartaceo, l'azienda offre la possibilità di raggiungere i dati a chiunque dalla rete accedendo al sito internet aziendale.

Ormai da alcuni anni Ponte Giulio ha sviluppato una propria banca dati per mezzo della quale aggiorna in tempo reale i dati disponibili in rete. Per tale ragione, prima di effettuare una progettazione, o una installazione, si suggerisce di controllare i dati riportati all'indirizzo www.pontegiulio.it.




Cenni di antropometria

L'antropometria si occupa di misurare il corpo umano, questa scienza trova applicazione, tra le altre, in ergonomia e nel disegno industriale.


In questa pagina vengono sommariamente evidenziati limiti e differenze tra i generi uomo/donna e tra normo dotati e

diversamente abili, al fine di offrire una idea generale dei vincoli fisici che limitano e regolano le azioni quotidiane di un essere umano.




Suggerimenti per la configurazione del bagno

Zona Lavabo



Nel disegno viene mostrato un intervento nell'area lavabo, con l'adozione di un lavabo ergonomico B40CMS01 - P. 108, e due maniglie dritte G01JAS04 - P. 90
Completa la configurazione un miscelatore con leva H50GBS01 - P. 125


Zona Lavabo



Nel disegno viene mostrato un intervento nell'area lavabo, con l'adozione di un lavabo ergonomico B40CMS02 - P. 106 e di un sostegno laterale fisso G27JOS02 - P. 92
Completa la configurazione un miscelatore con leva H50GBS01 - P. 125


Suggerimenti per la configurazione del bagno

Zona Vaso sanitario
bidet, orinatoio



Nel disegno viene mostrato un intervento nell'area vaso sanitario, con l'adozione di un vaso sanitario sospeso B40CAO01 - P. 108 e di un sostegno ribaltabile G01JCS09 - P. 90


Zona Vaso sanitario
bidet, orinatoio



Nel disegno viene mostrato un intervento nell'area vaso sanitario, con l'adozione di un vaso sanitario sospeso B40CAC02 - P. 108, un bracciolo ribaltabile G27JCS81 - P. 93 e un impugnatura ad angolo 135° G27JAS08 - P. 92. In alternativa a quest'ultima si potrà optare per l'installazione di un maniglione dritto G27JAS04 - P. 92


Suggerimenti per la configurazione del bagno

Zona Doccia



Nel disegno viene mostrato un intervento nell'area doccia, con l'adozione di un seggiolino doccia G27JOS43 - P. 104, un bracciolo ribaltabile G27JCS81 - P. 93, un maniglione verticale con porta doccetta G27JOS14 - P. 93 e un maniglione dritto G27JAS03 - P. 92

Zona Vasca



Nel disegno viene mostrato un intervento nell'area vasca, con l'adozione di un maniglione verticale con porta doccetta G01JOS01 - P. 91 e un impugnatura ad angolo 135° G01JAS08 - P. 90, o in alternativa un maniglione dritto G01JAS04 - P. 90. La configurazione può essere completata con l'adozione del sistema di accesso vasca G01JCS36, G01JDS36 - P. 106, e un seggiolino vasca asportabile G01JDS55 - P. 105.


Suggerimenti per l'installazione del bagno destinato ai bambini

La configurazione di un ambiente bagno destinato all'uso da parte di bambini, intendendo con tale definizione l'età compresa tra i 3 ed i 6 anni, riveste un'importante sfida per il progettista. Purtroppo oltre questa soglia, e sopra tutto dopo i 10 anni di età, i bambini vengono solitamente spinti ad usare il bagno destinato agli adulti. Del resto l'allestimento è reso più complicato dalle differenze tra bambino e bambino che variano nel tempo di sviluppo in modo sostanziale.


In questa pagina vengono sommariamente indicate le quote di installazione dei prodotti sanitari e degli accessori nei locali bagno ad uso dei bambini. Per le ragioni dovute alle differenze fisiche tra una età e l'altra abbiamo deciso di proporre due schemi, uno per bambini fino a 3 anni, un altro per quelli di età fino a 6 anni e superiore.

Con il termine "infanzia" solitamente si individuano i bambini in una età compresa, all'incirca, tra 0 e 10 anni. In particolare Ponte Giulio propone prodotti adatti alla seconda infanzia (dai 3 ai 5 anni) e alla terza infanzia (dai 6 ai 10 anni).

Installazione dei sanitari e degli accessori ad uso di bambini con età non superiore a tre anni



Installazione dei sanitari e degli accessori ad uso di bambini con età superiore a tre anni



Per gli articoli destinati ai bagni per l'infanzia consultare da pagina 134 a 137 di questo catalogo.

Indicazioni per l'installazione degli ausili a parete

Tipologie prodotti






Sostegni ribaltabili
Sostegni fissi
Sedili ribaltabili

Flange per tipologia di prodotto

Flangia	Linee
	Maxima
	Urban people
	Tubocolor Morphos
	Class
	Inox lucido
	Inox satinato

Si ricorda che il montaggio degli ausili deve essere effettuato da personale competente e qualificato, al quale è demandata la scelta degli elementi di fissaggio più idonei in funzione della parete sulla quale l'ausilio dovrà essere installato.
L'installatore, tra l'altro, dovrà assicurarsi che la parete, in corrispondenza dell'intera flangia, sia perfettamente piana senza giunti o piastrelle sporgenti. Si dovrà inoltre assicurare che la struttura della parete sia adatta per il montaggio dell'ausilio e che non vi siano presenti punti deboli.

Tasselli consigliati per tipologia del muro

Tipo di parete	Fissaggio consigliato	Confezioni
• Calcestruzzo	 Tasselli tipo "S14W Fischer" Viti TE 10x90 DIN 571 inox Note Per piastre con fori $\varnothing$ 10 mm eseguire foro $\varnothing$ 14 mm	Codice Y90SE567 Contenuto 4 tasselli S14W 4 viti TE 10x90 inox
• Blocchi di "Gasbeton"	 Bussola tipo "FIP 14x80 M10i" Viti TSPCE M10x30 DIN 7991 Note forare con punta conica PBB, iniettare resina tipo "Fischer FIS V o FIS VS"	Codice Y90SE568 Contenuto 4 bussole FIP 14x80 M10i 4 viti TSPCE 10x30
• Pietra naturale leggera		
• Mattoni forati in laterizio	 Bussola tipo "FIP 14x80 M10i" Viti TSPCE M10x30 DIN 7991 Note forare con punta $\varnothing$ 16 mm, iniettare resina tipo "Fischer FIS V o FIS VS"	
• Mattoni pieni in laterizio	 Bussola tipo "FIP 14x80 M10i Fischer" Tasselli a rete tipo "FIP 20x85 R Fischer" Viti TSPCE M10x30 DIN 7991 Note forare con punta da $\varnothing$ 20 mm con sola in rotazione evitando la rotopercolazione. Iniettare resina tipo "FIS V o FIS VS Fischer"	Codice Y90SE569 Contenuto 4 bussole FIP 14x80 M10i 4 tasselli a rete FIP 20x85 R 4 viti TSPCE 10x30
• Pietra naturale compatta		
• Carton gesso	 Viti per truciolare TE 10x80 DIN 571 Note eseguire foro guida con punta da $\varnothing$ 7 mm	Codice Y90SE570 Contenuto 4 viti TE 10x90
• Compensato o laminati	Accoppiate con piastra di fissaggio in legno o multistrato - spessore 20 mm - installata tra i montanti o contro-parete	
• Carton gesso	 Viti TBCE classe 10.9 M10x80 ISO 7380 Note forare con punta da $\varnothing$ 8 mm La caricabilità effettiva del sistema dipende dallo spessore della lastra	Codice Y90SE571 Contenuto 4 viti TBCE M10x60
• Compensato o laminati	Accoppiate con piastra di fissaggio in acciaio installata tra i montanti o contro-parete	

Indicazioni per l'installazione degli ausili a parete

Tipologie prodotti






Maniglioni
Sostegni per angolo
Sostegni laterali fissi
Corrimano
Accessori

Flange per tipologia di prodotto

Flangia	Linee
	Maxima
	Morphos
	Tubocolor New pastello Trendy
	Urban people
	Prestigio
	Urbinati
	Inox satinato

Si ricorda che il montaggio degli ausili deve essere effettuato da personale competente e qualificato, al quale è demandata la scelta degli elementi di fissaggio più idonei in funzione della parete sulla quale l'ausilio dovrà essere installato.
L'installatore, tra l'altro, dovrà assicurarsi che la parete, in corrispondenza dell'intera flangia, sia perfettamente piana senza giunti o piastrelle sporgenti. Si dovrà inoltre assicurare che la struttura della parete sia adatta per il montaggio dell'ausilio e che non vi siano presenti punti deboli.

Tasselli consigliati per tipologia del muro

Tipo di parete	Fissaggio consigliato	Confezioni
• Calcestruzzo	 Tasselli tipo "SX8 Fischer" Viti per truciolare TSP 6x70 inox Note forare con punta da $\varnothing$ 8mm	Codice Y90SE561 Contenuto 3 tasselli SX8 3 viti TSP 6x70 inox Codice Y90SE590 Contenuto 4 tasselli SX8 4 viti TSP 6x70 inox
• Blocchi di "Gasbeton"	 Tasselli tipo "SX8 Fischer" Viti per truciolare TSP 6x70 inox Note forare con punta da $\varnothing$ 8 mm	
• Pietra naturale leggera		
• Mattoni forati in laterizio	 Tasselli tipo "SX8 Fischer" Viti per truciolare TSP 6x70 inox Note forare con punta da $\varnothing$ 8mm Eeguire foro con sola rotazione evitando la rotopercolazione	
• Mattoni pieni in laterizio	 Tasselli tipo "SX8 Fischer" Viti per truciolare TSP 6x70 inox Note forare con punta da $\varnothing$ 8 mm	
• Pietra naturale compatta		
• Carton gesso	 Viti per truciolare TSP 6x70 inox Note forare con punta da $\varnothing$ 8 mm	Codice Y90SE5110 Contenuto 3 viti TSP 6x70 inox
• Compensato o laminati	Accoppiate con piastra di fissaggio in legno o multistrato - spessore 20 mm - installata tra i montanti o contro-parete	
• Carton gesso	 Viti TSP M8x60 inox DIN 965 A2 Note forare con punta da $\varnothing$ 8 mm La caricabilità effettiva del sistema dipende dallo spessore della lastra	Codice Y90SE5111 Contenuto 3 viti TSP M8x60 inox
• Compensato o laminati	Accoppiate con piastra di fissaggio in acciaio installata tra i montanti o contro-parete	


Flange e piastre di fissaggio

Flange

Tipologie prodotto

- Maniglioni
- Sostegni per angolo
- Sostegni ad angolo
- Sostegni laterali fissi
- Corrimano

Linea
Tubocolor
Urban People^(A)
Bagno cucciolo
Milk^(B)




Flangia 4 fori
poliammide con fibra di vetro
ø 80 mm

A. Solo per versioni con opzione
flangia squadrata. Consultare la
pagina 92 di questo documento


B. Solo per le barre con mudulo
porta bicchiere. Consultare la
pagina 137 di questo documento

Linea
Urban people




Flangia 6 fori
Acciaio inox - AISI 304
ø 70 mm

Linea
Acciaio lucido
Maxima




Flangia 11 fori
Acciaio inox - AISI 304
ø 80 mm

Linea
Prestigio



Flangia 3 fori
ABS
ø 80 mm




Flangia 3 fori
munita di terminale
ABS
ø 80 mm

Piastre di fissaggio

Tipologie prodotto


- Sostegni ribaltabili
- Sostegni laterali fissi
- Sedili ribaltabili

Linea
Tubocolor
Morphos




Acciaio inox - AISI 304
95x60 [LxH] mm

Linea
Maxima




Acciaio inox - AISI 304
122x145 [LxH] mm




Acciaio inox - AISI 304
95x96 [LxH] mm


Linea
Urban people
Inox lucido



Acciaio inox - AISI 304
83x115 [LxH] mm



Acciaio inox - AISI 304
83x165 [LxH] mm



Acciaio inox - AISI 304
83x192 [LxH] mm

Indice per nomi

A	Accessori	articoli bagno per sanitari	115 116 112
	Accoglienza		83
	Alzavaso		112
	Apertura	esterna interna	114 114
	Aste	tenda lineari ad angolo ad "U"	120 120 120
	Ausili		89
B	Bagno Assistito		27
	Bagno d'hotel		49
	Bagno Cucciolo		67
	Bagno Sicuro		7
	Barelle	doccia	128
	Benessere		7
	Beverini		112
	Bidet		106
	Bioergonomico vaso sanitario		111
	Bocca	erogazione	126
	Braccio	tenda	120
	Bracciolo	ribaltabile	93
C	Cabina	doccia	121
	Cassetta	scarico	112
	Ciambella		112
	Class	ausili	102
	Comando	pedale rubinetto	124
	Complementi	per bagno	115
	Consolle	pietra acrilica porcellana sanitaria	110 108-109
	Cura	bagno assistito	27
D	Divisoria	parete	118
	Doccetta		124
	Doccia	barella box cabina piatto	128 121 128 110-111
E	Elementi	ferma-specchio	119
	Elettronico	miscelatore	125
	Erogazione	bocca	126
F	Family	ausili	104
	Fascia	murale	132
	Ferma	specchio	119
	Flange	fissaggio	146
	Flussometro		124
G	Gambe	sedile munito di	105
I	Igiene	sistemi	127
	Illuminazione	specchi	120
	Infanzia	bidet vaso sanitario	134 134
	Inox	lucido satinato	100 98
J	Jolly	sanitari	110
L	Lampada	specchio	120

	Lastra	murale	132
	Lavabo		108-110
	Lavapiedi		112
	Linea	130 200 300 470 700 800 900 1000 2400 8000	108 111 111 109 128 128 128 128 129 128
		Birdo Class Family Inox lucido Inox satinato Jolly Materia Maxima Millepiedi Morphos Older Prestigio Rossari Tubocolor Urban people Urbanati	135 102 101 100 98 110 110 94 134,135 96 108 99 109 90 92 97
M	Materia	piatti doccia	110
	Maxima	ausili	94
	Meccanico	miscelatore	125
	Miscelatore	con doccetta elettronico meccanico temporizzato termostatico	125 125 124 125
	Moduli	sanitario	111
	Morphos	ausili	96
	Murale	fascia lastra protezione	132 132 132
N	Novità	pagina	2
O	Orinatoio		112
	Ospitalità	Bagno d'hotel Bagnocucciolo	49 67
P	Panche		104
	Pannello	doccia	128
	Paracolpi		132
	Paraspigoli		132
	Parete	divisoria	118
	Piano	lavabo	110
	Piastre	fissaggio	146
	Piatto	doccia	110
	Prestigio	ausili	99
	Protezioni	murali	131
	Pulsanti	scarico	112
R	Ribaltabile	seggolino sostegno	104-105 90-102

	Rimovibile	seggolino	105, 106
	Rubinetteria		124
	Rubinetto	comando a pedale con leva clinica flussometro sistema doccia temporizzato temporizzato	124 124 124 124 124
S	Sanitari	130 200 300 470 Jolly Materia Older Rossari	108 111 111 109 110 110 108 109
	Scarico	cassette pulsanti	112 112
	Seggiole		104
	Seggiolini	ribaltabili doccia vasca con gambe rimovibili	104 105 105 105, 106
	Sgabelli		104
	Sistemi	igiene	127
	Sollevatore		129
	Sostegno	laterale ribaltabile su colonna	90, 92, 94 90-102 91, 96
	Specchio	fisso inclinabile	119 119
	Standard	linea accessori	118
T	Temporizzato	miscelatore rubinetto	124 124
	Tenda	aste	120
	Termostatico	miscelatore	124
	Tubocolor	linea	90
U	Urban people	ausili	92
V	Vasca	con porta doccia sollevabile	114 128 129
	Vaso	sanitario	106
	Vuotatoio		112



PONTE GIULIO S.p.A.
Località Ponte Giulio 05018 Orvieto (TR)
Italy
Tel. +39 0763 316044
Fax +39 0763 316043
www.pontegiulio.it

PONTE GIULIO USA, Inc
W241 S4021 Rockwood Circle
Waukesha, WI 53189 USA
Phone 1.877.766.8301
Fax 1.877.766.8306
www.pontegiuliousa.com