

# Secret2

by **BARAUSSE**  
MADE IN ITALY



Secret2



PUSH invisible handle

## **ESTETICA E DESIGN**

- Il minimalismo di un telaio nascosto
- Anta realizzabile in tutte le finiture e i modelli Barausse, anche nella versione vetro
- Finitura del bordo abbinata alle facce dell'anta per un elegante effetto di continuità
- Possibilità di personalizzare la finitura dell'anta con la finitura della parete
- Cerniere, serratura e maniglia nascoste per un risultato elegante

## **FUNZIONALITÀ**

- La struttura è stabile come qualsiasi porta con telaio visibile, grazie al telaio in alluminio rinforzato: ne deriva resistenza e maneggevolezza in apertura e chiusura.
- Ottimizzazione dello spazio di passaggio grazie all'apertura a 180°
- Possibilità di integrare chiudiporta incassato e soglia mobile

## **VERSATILITÀ**

- Un unico telaio sia per la versione a spingere che a tirare
- Un unico telaio sia per cartongesso che per muratura
- Anta e ferramenta reversibili
- Realizzabile in tutte le altezze fino ad altezza 300 cm

## **MONTAGGIO FACILE E PRECISO**

- Telaio fornito in kit con apposite dime di montaggio, da murare e verniciare in opera
- Anta e telaio forniti a misura e predisposti per l'alloggiamento di tutta la ferramenta.
- Telaio montato e pavimento più alto del previsto? L'anta può essere accorciata in cantiere fino a 15 cm per adattarsi perfettamente al foro muro esistente.
- Perfetta regolazione dell'anta grazie alle cerniere a scomparsa DEA registrabili su 3 assi
- Evita il rischio che con il tempo si formino crepe in quanto le cerniere rientrate consentono un maggiore spessore di rasatura

## **AESTHETIC AND DESIGN**

- The minimalism of a hidden frame
- The leaf can be provided in all Barausse finishes and models, including the glazed version
- Finishing of the edge matching the faces of the door for an elegant effect of continuity
- Ability to customize the finish to match the wall finish
- Hinges, lock and handle are hidden for an elegant effect

## **FUNCTIONALITY**

- The structure is firm like any door with visible frame, thanks to the reinforced aluminum frame: the result is strength and ease of handling during opening and closing
- Optimization of the passage size thanks to the 180° opening
- Possibility to integrate door closing devices and mobile thresholds

## **VERSATILITY**

- A single frame for both the pulling and the pushing versions
- A single frame for both brickwork and plasterboard
- Reversible leaf and hardware
- Available up to 300 cm height

## **EASY AND PRECISE ASSEMBLY**

- The frame comes in a kit with spacers for assembly, to be inserted into the wall and to be painted during the building works
- The leaf and the frame are provided to measure and ready for housing all the hardware
- You have already assembled the frame and the floor is higher than expected. No problem: the leaf can be shortened on site up to 15 cm to fit the existing wall opening
- Our DEA hidden hinges are perfectly adjustable on 3 axes
- Avoids the risk that, with time, cracks appear on the wall: the hinges allow to have a thicker wall finishing

## **DURABILITÀ E SICUREZZA**

- Cerniere e serrature testate e certificate dal produttore per oltre 200.000 aperture e per la resistenza alla corrosione
- Adatta per utilizzo frequente e dunque per ambienti pubblici
- Utilizzo di materiali certificati prodotti in Italia, trattati per la stabilizzazione e la durabilità
- Processo produttivo certificato UNI EN ISO 9001



## **SILENZIOSITÀ E COMFORT ACUSTICO**

- Apertura e chiusura silenziose grazie alla serratura magnetica
- Guarnizioni in gomma termoplastica su tre lati
- Buone performance acustiche anche nella versione tamburata, grazie all'utilizzo di guarnizioni dalla speciale geometria che permettono un buon isolamento
- Isolamento fino a 30 dB (a richiesta)



## **RISPETTO DELLA SALUTE E DELL'AMBIENTE**

- Impiego di vernici all'acqua ecologiche
- Impiego di materiali a bassissima emissione di formaldeide
- Impiego di materiali legnosi certificabili FSC
- Azienda con sistema di gestione ambientale certificato UNI EN ISO 14001



## **PREZZO TRASPARENTE E COMPETITIVO**

- Prezzo comprensivo di tutte le lavorazioni e di ogni componente (anta, telaio, dime, ferramenta, imballo)



## **AUTENTICITÀ E MADE IN ITALY**

- L'autenticità dei prodotti Barausse è verificabile dall'apposito marchio posto nella battuta dell'anta, nella ferramenta firmata e negli imballi
- Tutti i prodotti e gli accessori Barausse sono realizzati in Italia, nel rispetto delle rigide normative qualitative europee.



## **DURABILITY AND SAFETY**

- Hinges and locks are tested and certified by the manufacturer for more than 200,000 openings and for corrosion resistance
- Suitable for frequent use and, therefore, for public applications
- The materials are certified, made in Italy and treated for stabilization and durability
- The production process is certified according to UNI EN ISO 9001



## **ACOUSTIC COMFORT**

- The magnetich lock allows a silent closing and opening
- Thermoplastic rubber gasket on three sides
- Good acoustic performance even for the hollow-core leaf, thanks to special gaskets that allow a good insulation
- Insulation up to 30 dB (on request)



## **RESPECT FOR HEALTH AND THE ENVIRONMENT**

- Use of environmentally friendly water-based paints
- Use of materials with very low formaldehyde emission
- Use of FSC-certified wood materials
- The company has adopted an environmental management system certified UNI EN ISO 14001



## **FAIR AND COMPETITIVE PRICE**

- The price is inclusive of all the processes, and each component (leaf, frame, frame spacers, hardware, packaging)



## **AUTHENTICITY AND MADE IN ITALY**

- The authenticity of Barausse products can be verified by checking the trademark located on the edge of the leaf, on the hardware and on the packaging
- All Barausse products and accessories are made in Italy, in compliance with strict European quality standards

## ЭСТЕТИКА И ДИЗАЙН

- Минимализм скрытого короба
- Дверное полотно во всех возможных отделках, любые модели Barausse, в том числе и со стеклом
- Отделка торцевой части является продолжением отделки лицевых сторон дверного полотна для более элегантного эффекта и логической завершенности
- Возможность индивидуальной конечной отделки дверного полотна под отделку стены
- Невидимые петли, ручка и замок для более элегантного результата
- Возможность реализации по высоте до H 300см

## ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

- Стабильная структура как и любая дверь с видимым коробом, все это благодаря алюминиевому усиленному коробу: соответственно, устойчивость и управляемость при открытии и закрытии.
- Оптимальное использование пространства благодаря углу открытия 180°
- Возможность интеграции встроенного доводчика и выдвижного порога

## УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

- Один и тот же короб для дверей, открывающихся «от себя» и «к себе»
- Один и тот же короб как для гипсокартонных, так и для кирпичных стен
- Дверное полотно и фурнитура реверсивные

## ПРОСТОЙ И ЯСНЫЙ МОНТАЖ

- Короб поставляется в комплекте с монтажными распорками, для установки и покраски на месте
- Дверное полотно и короб поставляются под размер и подготовлены для установки всей фурнитуры
- Короб уже установлен и пол оказался выше, чем было предусмотрено? Дверное полотно может быть укорочено непосредственно на месте до 15 см и сможет идеально вписаться в дверной проем
- Прекрасная регулировка дверного полотна благодаря скрытым петлям DEA, регулируемым по 3 осям
- Утопленные петли позволяют нанести более толстый слой грунтовки, что позволяет избежать образования трещин с течением времени

## ESTHÉTIQUE ET DESIGN

- Le minimalisme d'un cadre caché
- Battant réalisable dans toutes les finitions et les modèles Barausse, également en la version vitrée
- Finition de rebord assorti aux faces du battant pour un élégant effet de continuité
- Possibilité de personnaliser la finition du battant avec la finition du mur
- Charnières, serrure et poignée cachées pour un élégant résultat

## FONCTIONNALITÉ

- La structure est aussi stable que les portes avec cadre visible, grâce à la structure en aluminium renforcée: résultante la résistance et manipulation aisée dans l'ouverture et la fermeture
- Optimisation du passage à travers l'ouverture à 180°
- Possibilité d'intégrer ferme-porte encaissé et seuil mobile

## VERSATILITÉ

- Un cadre unique aussi bien pour la version "à pousser" que "à tirer"
- Un cadre unique aussi bien pour placoplâtre que pour maçonnerie
- Vantail et quincaillerie réversibles
- Disponible dans toutes les hauteurs jusqu'à 300 cm

## MONTAGE FACILE ET PRÉCIS

- Cadre d'encaisser au mur et peindre qui est fourni dans un kit qui comprend même des pochoirs pour le montage
- battant et cadre fournis sur mesure et prédisposés pour le logement de toute la quincaillerie
- Cadre monté et le sol plus élevé que prévu? Le vantail peut être raccourci sur place jusqu'à 15 cm pour s'adapter parfaitement au trou du mur existant
- Parfait ajustement du battant grâce aux charnières invisibles DEA réglables sur 3 axes
- Pas de risque des fissures car les charnières encastrées permettent un rasage plus épais

## НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- Петли и замки протестированы и сертифицированы производителем с гарантией на 200.000 открытий и на устойчивость к коррозии
- Подходит для частого использования и, следовательно, может быть установлена в общественных учреждениях
- Использование сертифицированных материалов, произведенных в Италии, специально обработанных для большей стабильности и долговечности
- Производственный процесс сертифицирован в соответствии со стандартом UNI EN ISO 9001 для обеспечения качества продукта

## ТИШИНА И АКУСТИЧЕСКИЙ КОМФОРТ

- Можно вернуться поздно и никого не разбудить! С магнитным замком закрытие происходит без звука защелкивания
- Термопластичный резиновый уплотнитель с трех сторон
- Хорошая акустическая защита также в версии полотна с сотовым наполнением за счет использования уплотнителя специальной формы, позволяющего улучшить изоляцию
- Изоляция до 30 дБ (по запросу)

## ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

- Использование экологически чистых красок на водной основе
- Использование материалов с очень низким содержанием формальдегида
- Использование FSC-сертифицированных лесоматериалов
- Компания заботится об окружающей среде в соответствии со стандартом UNI EN ISO 14001

## ПОНЯТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЦЕНЫ

- Цена за полный комплект, имеются все необходимые резки, ничего не нужно дорабатывать по месту
- (дверное полотно, короб, распорки, фурнитура, упаковка)
- Конкурентноспособная цена

## ПОДЛИННОСТЬ ПРОДУКТА, ПРОИЗВЕДЕННОГО В ИТАЛИИ

- Подлинность продуктов Barausse можно проверить по наличию товарного знака на притворе дверного полотна, фирменной фурнитуры и на упаковке
- Вся продукция и аксессуары Barausse сделаны в Италии в полном соответствии с европейскими стандартами качества.

## DURABILITÉ ET SECURITÉ

- Charnières et serrures testées et certifiées par le fabricant pour plus de 200.000 ouvertures et pour la résistance à la corrosion
- Indiqué pour une utilisation fréquente et donc pour le secteur publique
- Utilisation de matériaux certifiés produits en Italie, traités pour la stabilisation et la durabilité
- Processus de fabrication certifié selon la norme UNI EN ISO 9001 pour garantir le produit

## COMFORT ACOUSTIQUE

- Avec la serrure magnétique, la fermeture et ouverture sont silencieuses
- Joint en caoutchouc thermoplastique sur trois côtés
- Bonnes performances acoustiques même pour la version en âme alvéolaire, grâce à l'utilisation de joints d'étanchéité avec une géométrie particulière qui permet une bonne isolation
- Isolation jusqu'à 30 dB (sur demande)

## RESPECT DE LA SANTÉ ET D'ENVIRONNEMENT

- L'utilisation de peintures à base d'eau respectueuse de l'environnement
- Utilisation de matériaux à très faible émission de formaldéhyde
- Utilisation de matériaux de bois certifiable FSC
- Respect pour l'environnement avec le système de management environnemental certifié UNI EN ISO 14001

## PRIX TRANSPARENT ET COMPÉTITIF



- Le prix comprend tous les traitements et tout composant (vantail, cadre, quincaillerie, pochoirs, emballage)

## AUTHENTICITÉ ET MADE IN ITALY



- L'authenticité des produits Barausse est vérifiable par le logo placé dans le rebord du battant, dans la quincaillerie signée et dans l'emballage
- Tous les produits et accessoires Barausse sont fabriqués en Italie, en conformité avec les strictes normes européennes de qualité

**SECRET2**

complanarità a tirare  
 pull-opening door flush with the wall  
 “заподлицо” со стеной, с открыванием на себя  
 au ras du mur à tirer




complanarità del telaio a spingere  
 flush frame – push side  
 короб заподлицо со стеной при открывании «от себя»  
 cadre à ras du mur à pousser




**SECRET2 INVERSO**

complanarità a spingere  
 push-opening door flush with the wall  
 “заподлицо” со стеной, с открыванием от себя  
 au ras du mur à pousser



luce nominale nominal size номинальный световой проем ouverture nominale	luce passaggio passage size световой проход section de passage	foro muro brick opening проем в стене trou du mur	anta leaf дверное полотно vantail
cm	A	B	C
60	59,1	69	61,4
70	69,1	79	71,4
80	79,1	89	81,4
90	89,1	99	91,4

**SECRET2**



**SECRET2 INVERSO**

luce nominale nominal size номинальный световой проем ouverture nominale	luce passaggio passage size световой проход section de passage	foro muro brick opening проем в стене trou du mur	anta leaf дверное полотно vantail
cm	A	B	C
210	209,6	215	210,3
240	239,6	245	240,3
300	299,6	305	300,3





CORDA IN

**F BARAUSSE**  
MADE IN ITALY

BARAUSSE S.p.A.  
via Parmesana, 27  
36010 Monticello Conte Otto (VI) Italy  
tel. +39 0444 900 000

[www.barausse.com](http://www.barausse.com)  
[info@barausse.com](mailto:info@barausse.com)  
[facebook.com/leportedibarausse](https://facebook.com/leportedibarausse)  
[twitter @portedibarausse](https://twitter.com/portedibarausse)

100% BARAUSSE  
MADE IN ITALY